


SYMBOL NA RZUCIE		DRZWI WEWNĘTRZNE				DRZWI ZEWNĘTRZNE									
		DR1	DR1A		DR1B	DR2	DR3	DR4	DR5	DR6	DR6a	DR7	DR8	DRZ1	DRZ2
SCHEMAT															
Wymiary w świetle		S	80	80	80	80	90	80	131(90+41)	128(90+38)	90	90	120	90	
ościeżnicy [cm]		H	203	203	200	210	200	203	271(200)	277(200)	203	200	203	200	
Lewe/Prawe		L	P	L	L	P	L	L	1	1	L	P	P	L	
Parter		—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	1	1	
I Piętro		1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
Razem		4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Uwagi		drzwi wewnętrzne płytowe w okleinie naturalnej,kolor dąb klasyczny, wypełnienie płytą wiórową,ościeżnice drewniane, regulowane w kolorze dąb klasyczny,klamka OPAL tytanowa z uchwytem standardowym		drzwi wewnętrzne płytowe antywłamaniowe w okleinie naturalnej,kolor dąb klasyczny, wypełnienie płytą wiórową,ościeżnice drewniane, regulowane w kolorze dąb klasyczny, klamka OPAL tytanowa z uchwytem standardowym		drzwi wewnętrzne płytowe w okleinie naturalnej,kolor dąb klasyczny, wypełnienie płytą wiórową,ościeżnice drewniane, regulowane w kolorze dąb klasyczny,klamka OPAL tytanowa z uchwytem standardowym		drzwi wewnętrzne płytowe w okleinie naturalnej,bezpłytkowe,kolor dąb klasyczny, z górnym naswietleniem(szkło mleczne),wypełnienie płytą wiórową,ościeżnice drewniane, regulowane w kolorze dąb klasyczny,klamka OPAL tytanowa z uchwytem standardowym		drzwi przeszkłone, lustro weneckie, bezpieczne,dźwiękoszczelne, profile aluminiowe kolor RAL 7016		drzwi zewnętrzne, aluminiowe w okleinie drewnopodobnej, kolor orzech, termooizolacyjne, antywłamaniowe termooizolacyjne, antywłamaniowe wsp. U<1,5 wsp.infiltracji a<0,3		drzwi zewnętrzne, aluminiowe w okleinie drewnopodobnej, kolor orzech, termooizolacyjne, antywłamaniowe termooizolacyjne, antywłamaniowe wsp. U<1,5 wsp.infiltracji a<0,3	

SYMBOL NA RZUCIE		OKNA													
		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	OW1	
SCHEMAT (WIDOK OD WEWNATRZ)															
Wymiary w świetle		S	61	146	100	100	224	190	200	135	195	200	75	88	
muru [cm]		H	80	135	155	141	144	147	146	155	149	148	280	168	
Parter		1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
I Piętro		—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	1	1	
Razem		1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	
Uwagi		okno uchylno- rozwieralne, profile PCV, kolor orzech od zewnątrz, biały od wewn. szklenie potrójne, wsp. U=1,1 wsp.infiltracji a<0,3	okno uchylno- rozwieralne, profile PCV, kolor orzech od zewnątrz, biały od wewn. szklenie potrójne, wsp. U=1,1 wsp.infiltracji a<0,3	okno uchylno- rozwieralne, profile PCV, kolor orzech od zewnątrz, biały od wewn. szklenie potrójne, wsp. U=1,1 wsp.infiltracji a<0,3	okno uchylno- rozwieralne, profile PCV, kolor orzech od zewnątrz, biały od wewn. szklenie potrójne, wsp. U=1,1 wsp.infiltracji a<0,3	okno uchylno- rozwieralne, profile PCV, kolor orzech od zewnątrz, biały od wewn. szklenie potrójne, wsp. U=1,1 wsp.infiltracji a<0,3	okno uchylno- rozwieralne, profile PCV, kolor orzech od zewnątrz, biały od wewn. szklenie potrójne, wsp. U=1,1 wsp.infiltracji a<0,3	okno uchylno- rozwieralne, profile PCV, kolor orzech od zewnątrz, biały od wewn. szklenie potrójne, wsp. U=1,1 wsp.infiltracji a<0,3	okno uchylno- rozwieralne, profile PCV, kolor orzech od zewnątrz, biały od wewn. szklenie potrójne, wsp. U=1,1 wsp.infiltracji a<0,3	okno uchylno- rozwieralne, profile PCV, kolor orzech od zewnątrz, biały od wewn. szklenie potrójne, wsp. U=1,1 wsp.infiltracji a<0,3	okno uchylno- rozwieralne, profile PCV, kolor orzech od zewnątrz, biały od wewn. szklenie potrójne, wsp. U=1,1 wsp.infiltracji a<0,3	okno uchylno- rozwieralne, profile PCV, kolor orzech od zewnątrz, biały od wewn. szklenie potrójne, wsp. U=1,1 wsp.infiltracji a<0,3	okno uchylno- rozwieralne, profile PCV, kolor orzech od zewnątrz, biały od wewn. szklenie potrójne, wsp. U=1,1 wsp.infiltracji a<0,3	okno uchylno- rozwieralne, profile PCV, kolor orzech od zewnątrz, biały od wewn. szklenie potrójne, wsp. U=1,1 wsp.infiltracji a<0,3	okno uchylno- rozwieralne, profile PCV, kolor orzech od zewnątrz, biały od wewn. szklenie potrójne, wsp. U=1,1 wsp.infiltracji a<0,3, rolety wewnętrzne kolor bez, szczyba bezpieczna



85-305 Bydgoszcz

ul. Piłsudskiego 10A/101

50-100 Bydgoszcz, Pom. 14

WWW.STUDIO-DRZWI.PL

ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100

INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
ul.23 STYCZNIA 7, 86-050 SOLEC KUJAWSKI

TEMAT: Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7, Solec Kujawski (dz. nr 714) obr.001

PROJEKTANT: mgr inż. Janusz Mędrakowski-201
ul. Piłsudskiego 10A/101, 50-100 Bydgoszcz

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Janusz Mędrakowski-201
ul. Piłsudskiego 10A/101, 50-100 Bydgoszcz

BRANŻA: ARCHITEKTURA

DATA: 16.08.2016

SKALA: 1:100

NR RYSUNKU: 7

BUDOWLANY

UWAGA:

1.WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW POBRAĆ Z NATURY PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI

2.WSZYSTKIE OKNA WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI "AERECO"

3.WSKAZANE DRZWI W PROJEKCIE WENTYLACJI WYPOSAŻYĆ W KRATKI TRANSFEROWE

4.WSZYSTKIE OKNA ZLICOWANE Z MUREM ORAZ MONTOWANE PRZY ZASTOSOWANIU TAŚM ROZPRĘŻNYCH (OD WEWN. I ZEWN.).

5. WSZYSTKIE OKNA WYPOSAŻONE W ENERGOOSZCZĘDNY PODKŁAD PARAPETOWY.