

| | | |
|---|-------|--|
| S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - FUNDAMENTOWA | | |
| - mur z cegły ceramicznej pełnej | 38 cm | |
| - tynk cementowo-wapienny | 2 cm | |
| - gładź gipsowa | | |
| - farba emulsyjna lateksowa zmywalna x2 | | |

| | | |
|---|-------|--|
| S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - NADZIEMNA | | |
| - cegła licowa klinkierowa | 12 cm | |
| - mur z cegły ceramicznej pełnej | 24 cm | |
| - tynk cementowo-wapienny | 2 cm | |
| - gładź gipsowa | | |
| - farba emulsyjna lateksowa zmywalna x2 | | |

| | | |
|---|---------|--|
| Sp3/Sp3' ŚCIANA WEWNĘTRZNA - MUROWANA | | |
| - farba emulsyjna lateksowa zmywalna x2 | | |
| - gładź gipsowa | | |
| - tynk cementowo - wapienny, kat. III | 1,5 cm | |
| - Sp3-mur z bloczków z betonu komórkowego | gr muru | |
| (dla Sp3'-mur z bloczków betonowych | 12 cm | |
| - tynk cementowo - wapienny, kat. III | 1,5 cm | |
| - gładź gipsowa | | |
| - farba emulsyjna lateksowa zmywalna x2 | | |

| | | |
|--|--------|--|
| Sp4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA - NOŚNA SZYB WINDY | | |
| - farba emulsyjna lateksowa zmywalna x2 | | |
| - gładź gipsowa | | |
| - tynk cementowo - wapienny, kat. III | 1,5 cm | |
| - ściana żelbetowa C20/25 | 15 cm | |
| - tynk cementowo - wapienny, kat. III | 1,5 cm | |

| | | |
|---|---------|--|
| Sp5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA - działowa system GK | | |
| - farba emulsyjna lateksowa zmywalna x2 | | |
| - gładź gipsowa | | |
| - płyta sytemowa GK | 1,25 cm | |
| - ruszt stalowy CW100 + płyta z wełna mineralna | 10 cm | |
| - płyta sytemowa GK | 1,25 cm | |
| - gładź gipsowa | | |
| - farba emulsyjna lateksowa zmywalna x2 | | |

| | | |
|--|---------|--|
| Sp6 ŚCIANA WEWNĘTRZNA - działowa system GK EI 30 | | |
| - farba emulsyjna lateksowa zmywalna x2 | | |
| - gładź gipsowa | | |
| - płyta sytemowa GKF | 1,25 cm | |
| - ruszt stalowy CW100 + płyta z wełna mineralna | 10 cm | |
| - płyta sytemowa GKF | 1,25 cm | |
| - gładź gipsowa | | |
| - farba emulsyjna lateksowa zmywalna x2 | | |

| | | |
|--|---------|--|
| Sp7 ŚCIANA WEWNĘTRZNA - działowa system GK EI 60 | | |
| - farba emulsyjna lateksowa zmywalna x2 | | |
| - gładź gipsowa | | |
| - płyta sytemowa GKF | 1,25 cm | |
| - ruszt stalowy CW100 + płyta z wełna mineralna | 10 cm | |
| - płyta sytemowa GKF | 1,25 cm | |
| - gładź gipsowa | | |
| - farba emulsyjna lateksowa zmywalna x2 | | |

| | | |
|---|---------|--|
| Sp8 ŚCIANA WEWNĘTRZNA - działowa system GK | | |
| - płytki ceramiczne ściennie | | |
| - płyta sytemowa GKI | 1,25 cm | |
| - ruszt stalowy CW100 + płyta z wełna mineralna | 10 cm | |
| - płyta sytemowa GK | 1,25 cm | |
| - gładź gipsowa | | |
| - farba emulsyjna lateksowa zmywalna x2 | | |


| | | |
|--|---------|--|
| Sp9 ŚCIANA WEWNĘTRZNA - działowa system GK | | |
| - płytki ceramiczne ściennie | | |
| - płyta sytemowa GKI | 1,25 cm | |
| - ruszt stalowy C100 + płyta z wełna mineralna | 10 cm | |
| - płyta sytemowa GKI | 1,25 cm | |
| - płytki ceramiczne ściennie | | |

| | | |
|--|---------|--|
| Sp10 ŚCIANA WEWNĘTRZNA - działowa system GK EI30 | | |
| - płytki ceramiczne ściennie | | |
| - płyta sytemowa GKFI | 1,25 cm | |
| - ruszt stalowy CW100 + płyta z wełna mineralna | 10 cm | |
| - płyta sytemowa GKF | 1,25 cm | |
| - gładź gipsowa | | |
| - farba emulsyjna lateksowa zmywalna x2 | | |

RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

| N. pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m²] | Wykończenie |
|------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| 0/1 | Klatka schodowa | 19,57m² | Wykończona PCV |
| 0/2 | Korytarz | 41,26m² | Wykończona PVC |
| 0/3 | Szatknia | 17,63m² | Wykończona dywan |
| 0/4 | Aula | 80,19m² | Wykończona dywan |
| 0/5 | Sala do rytmiki | 67,84m² | Wykończona PCV |
| 0/6 | Zaplecze sali | 13,76m² | Wykończona PCV |
| 0/7 | Szatknia | 12,19m² | Wykończona PVC |
| 0/8 | Sala nr 1 | 23,51m² | Wykończona dywan |
| 0/9 | Sala nr 2 | 30,69m² | Wykończona dywan |
| 0/10 | Toaleta męska | 11,20m² | Płytki ceramiczne |
| 0/11 | Toaleta dla niepełnosp. | 4,76m² | Płytki ceramiczne |
| 0/12 | Toaleta damska | 5,28m² | Płytki ceramiczne |
| 0/13 | Poczekalnia | 9,43m² | Wykończona PVC |
| 0/14 | Sala kameralna | 47,68m² | Płytki ceramiczne |
| Powierzchnia całkowita | | 465,95m² | |
| Powierzchnia użytkowa | | 380,99m² | |



PROJEKTOWANY RZUT PARTERU

LEGENDA

- elementy projektowane
- elementy wykonane w ramach termomodernizacji budynku w osobnym opracowaniu

Uwaga!

1. Drzwi do windy o klasie odporności ogniowej EI 30



INWESTOR
GMINA SOLEC KUJAWSKI
ul. 23 STYCZNIA 7
86-050 SOLEC KUJAWSKI

OBIEKT
Budynek Szkoły w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 13
86-050 Solec Kujawski

NAZWA INWESTYCJI
Przebudowa budynku po Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych na potrzeby szkoły męzkiej I stopnia w Solcu Kujawskim
LOKALIZACJA

ul. 23 Stycznia 13
Solec Kujawski 86-050
dz. nr 717/3

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWANY RZUT PARTERU

| | |
|---|------------------------------|
| BRANŻA | STADIUM |
| ARCHITEKTURA | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |
| FUNKCJA | NR UPRAWNIENI |
| projektował mgr inż. arch. Klaudia Filipiak | 07/POOKK/IV/2014 |
| sprawdził mgr inż. arch. Magdalena Szymańska | 159/POOKK/IV/2016 |

| | | |
|---------------|-----------------|------------------|
| NR RYSUNKU | | |
| A-2 | | |
| ARKUSZ: A3 | SKALA: 1:100 | DATA: 2017-03 |