

## Wartości współrzędnych punktów niwelety

Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierchołka),  
 PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierchołka),  
 KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierchołka),  
 PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierchołka),  
 ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierchołka),  
 KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierchołka),  
 Załamanie - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierchołka).  
 Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.

Lokalizacja	Rzędna	Różnica	Opis	Lokalizacja	Rzędna	Różnica	Opis
0+003,00	35,89	0,00		0+195,00	34,62	-0,02	
0+002,02	35,92	+0,01	PŁK1	0+200,00	34,60	-0,04	
0+005,00	35,83	+0,05		0+205,00	34,57	-0,06	
0+010,00	35,68	+0,51		0+210,00	34,55	-0,07	
0+010,87	35,66	+0,56	ŚŁK1	0+215,00	34,52	-0,09	
0+015,00	35,54	+0,48		0+218,12	34,50	-0,11	ŚŁK3
0+019,72	35,40	+0,39	KŁK1	0+220,00	34,50	-0,12	
0+020,00	35,39	+0,38		0+225,00	34,47	-0,14	
0+025,00	35,24	+0,29		0+230,00	34,45	-0,16	
0+030,00	35,09	+0,19		0+235,00	34,46	-0,14	
0+035,00	34,96	+0,09		0+240,00	34,49	-0,13	
0+040,00	34,85	-0,01		0+245,00	34,51	-0,11	
0+045,00	34,78	-0,07		0+245,16	34,51	-0,11	KŁK3
0+050,00	34,73	-0,11		0+250,00	34,54	-0,10	
0+055,00	34,69	-0,16		0+255,00	34,56	-0,09	
0+060,00	34,67	-0,19		0+260,00	34,59	-0,09	
0+065,00	34,67	-0,19		0+265,00	34,61	-0,08	
0+070,00	34,69	-0,17		0+270,00	34,64	-0,08	
0+075,00	34,72	-0,11		0+275,00	34,66	-0,07	
0+080,00	34,74	-0,06		0+280,00	34,69	-0,07	
0+085,00	34,77	-0,00		0+285,00	34,71	-0,04	
0+090,00	34,79	+0,05		0+290,00	34,74	-0,01	
0+093,02	34,81	+0,08	Załamanie2	0+295,00	34,76	+0,02	
0+095,00	34,82	+0,10		0+300,00	34,79	+0,05	
0+100,00	34,82	+0,13		0+302,38	34,80	+0,07	Załamanie4
0+105,00	34,80	+0,13		0+305,00	34,81	+0,09	
0+110,00	34,77	+0,10		0+310,00	34,84	+0,13	
0+115,00	34,72	+0,05		0+315,00	34,86	+0,17	
0+120,00	34,67	-0,00		0+320,00	34,89	+0,16	
0+125,00	34,62	-0,05		0+325,00	34,91	+0,14	
0+130,00	34,57	-0,09		0+330,00	34,94	+0,13	
0+135,00	34,54	-0,12		0+335,00	34,96	+0,15	
0+140,00	34,52	-0,12		0+340,00	34,99	+0,17	
0+145,00	34,53	-0,10		0+345,00	35,01	+0,18	
0+150,00	34,56	-0,07		0+350,00	35,04	+0,19	
0+155,00	34,58	-0,03		0+355,00	35,02	+0,14	
0+160,00	34,60	+0,00		0+360,00	34,99	+0,08	
0+165,00	34,63	+0,02		0+365,00	34,97	+0,04	
0+170,00	34,65	+0,04		0+365,98	34,96	+0,03	PŁK5
0+175,00	34,68	+0,05		0+370,00	34,94	+0,00	
0+180,00	34,70	+0,06		0+375,00	34,92	-0,04	
0+185,00	34,67	+0,04		0+380,00	34,89	-0,08	
0+190,00	34,65	+0,01		0+385,00	34,87	-0,11	
0+191,08	34,64	+0,00	PŁK3	0+387,79	34,87	-0,13	ŚŁK5

# Wartości współrzędnych punktów niwelety (cd).

Lokalizacja	Rzędna	Różnica	Opis	Lokalizacja	Rzędna	Różnica	Opis
0+390,00	34,87	-0,14		0+625,00	35,72	+0,02	
0+395,00	34,88	-0,14		0+630,00	35,69	-0,03	
0+400,00	34,91	-0,13		0+635,00	35,66	-0,04	
0+405,00	34,95	-0,11		0+640,00	35,63	-0,05	
0+409,60	34,99	-0,09	KŁK5	0+645,00	35,60	-0,07	
0+410,00	34,99	-0,09		0+647,28	35,59	-0,07	PŁK8
0+415,00	35,03	-0,05		0+650,00	35,58	-0,07	
0+420,00	35,07	-0,02		0+654,22	35,61	-0,03	ŚŁK8
0+425,00	35,11	+0,02		0+655,00	35,61	-0,03	
0+430,00	35,15	+0,05		0+660,00	35,64	+0,02	
0+435,00	35,19	+0,08		0+661,16	35,64	+0,02	KŁK8
0+440,00	35,23	+0,12		0+665,00	35,66	+0,02	
0+445,00	35,26	+0,15		0+670,00	35,69	+0,02	
0+450,00	35,29	+0,18		0+675,00	35,71	+0,02	
0+455,00	35,31	+0,20		0+680,00	35,74	+0,02	
0+458,67	35,33	+0,20	Załamane6	0+685,00	35,77	+0,02	
0+460,00	35,34	+0,21		0+690,00	35,79	+0,02	
0+465,00	35,35	+0,21		0+695,00	35,82	+0,04	
0+470,00	35,33	+0,17		0+700,00	35,84	+0,06	
0+475,00	35,30	+0,13		0+705,00	35,87	+0,07	
0+480,00	35,28	+0,11		0+710,00	35,90	+0,09	
0+485,00	35,26	+0,09		0+715,00	35,92	+0,11	
0+490,00	35,23	+0,08		0+720,00	35,95	+0,13	
0+495,00	35,21	+0,07		0+725,00	35,97	+0,12	
0+500,00	35,18	+0,05		0+730,00	36,00	+0,12	
0+505,00	35,16	+0,03		0+735,00	36,02	+0,12	
0+510,00	35,19	+0,02		0+740,00	36,05	+0,11	
0+515,00	35,21	+0,02		0+744,76	36,08	+0,11	Załamane9
0+520,00	35,24	+0,01		0+745,00	36,08	+0,11	
0+525,00	35,26	+0,00		0+750,00	36,10	+0,11	
0+526,23	35,27	-0,00	Załamane7	0+755,00	36,13	+0,11	
0+530,00	35,29	-0,01		0+760,00	36,15	+0,12	
0+535,00	35,31	-0,01		0+765,00	36,18	+0,13	
0+540,00	35,34	+0,02		0+770,00	36,20	+0,14	
0+545,00	35,36	+0,04		0+775,00	36,23	+0,15	
0+550,00	35,39	+0,06		0+780,00	36,25	+0,16	
0+555,00	35,42	+0,08		0+785,00	36,27	+0,17	
0+560,00	35,44	+0,10		0+790,00	36,30	+0,18	
0+565,00	35,47	+0,12		0+795,00	36,32	+0,20	
0+570,00	35,49	+0,14		0+800,00	36,34	+0,21	
0+575,00	35,52	+0,15		0+801,70	36,35	+0,22	Załamane10
0+580,00	35,54	+0,14		0+805,00	36,37	+0,23	
0+585,00	35,57	+0,13		0+810,00	36,39	+0,25	
0+590,00	35,59	+0,11		0+815,00	36,41	+0,26	
0+595,00	35,62	+0,10		0+820,00	36,44	+0,28	
0+600,00	35,64	+0,08		0+825,00	36,46	+0,30	
0+605,00	35,66	+0,07		0+830,00	36,49	+0,30	
0+610,00	35,68	+0,06		0+835,00	36,54	+0,23	
0+615,00	35,70	+0,05		0+840,00	36,59	+0,16	
0+620,00	35,72	+0,05		0+845,00	36,64	+0,09	

## Wartości współrzędnych punktów niwelety (cd).

Lokalizacja	Rzędna	Różnica	Opis
0+850,00	36,69	+0,02	
0+855,00	36,74	-0,03	
0+860,00	36,80	-0,02	
0+865,00	36,85	-0,00	
0+870,00	36,90	+0,01	
0+875,00	36,93	+0,01	
0+880,00	36,94	+0,01	
0+882,21	36,93	+0,02	Załamane11
0+885,00	36,91	+0,03	
0+890,00	36,86	+0,04	
0+895,00	36,77	+0,05	
0+900,00	36,67	+0,04	
0+905,00	36,57	+0,02	
0+910,00	36,47	+0,01	
0+915,00	36,38	-0,00	
0+920,00	36,30	-0,04	
0+925,00	36,24	-0,07	
0+930,00	36,19	-0,08	
0+935,00	36,16	-0,08	
0+940,00	36,14	-0,08	
0+940,37	36,13	-0,07	Załamane12
0+945,00	36,11	-0,08	
0+950,00	36,09	-0,10	
0+955,00	36,06	-0,11	
0+960,00	36,05	-0,11	
0+965,00	36,08	-0,07	
0+970,00	36,16	-0,04	
0+975,00	36,26	+0,01	
0+980,00	36,36	-0,05	
0+985,00	36,47	-0,10	
0+990,00	36,57	-0,16	
0+995,00	36,68	-0,21	
1+000,00	36,78	0,00	