



UWAGA

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać pomiary kontrolne rzędnych istniejącego uzbrojenia i wodociągu do którego zaprojektowano włączenie.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem zmiany należy dokonać w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Przewód wodociągowy układać na warstwie podsypki piaskowej 10 cm oraz w obsypce 30 cm

PROKAN Opracowanie w zakresie branży sanitarnej:
Pracownia Budownictwa Inżynierskiego
PROKAN Piotr Siekierkowski
tel. 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

Zamawiający: Gmina Solec Kujawski ul. 23 Syczynia 7 86-050 Solec Kujawski	Wykonawca: Agador s.c. Krzysztof Zarkow, Elżbieta Zarkow 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55 pracownia: projekty@agador.eu agador@interia.pl 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b tel./fax: 52 348 95 84	Nr rys.: 2
Opis: 1 temat zadania: BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W SOLCU KUJAWSKIM		Branża: Sanitarna
Skala: 1:100/500		Data: 06.11.2015
Temat: PROFIL PODŁUŻNY PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO		Faza: PW
Projektował: mgr inż. Tomasz Kochanowski upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej - nr KUP0055/PO08/10	Opracował:	Sprawił: mgr inż. Piotr Siekierkowski upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej - nr KUP0133/PO08/05