

Lp.	gatunek: nazwa zwyczajowa - nazwa łacińska	obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	obwód pnia na wys. 130 cm [cm]	szerokość korony [m]	wysokość [m]	powierzchnia [m ²]	stan sanitarny	wymagana zgoda administracyjna na wycinkę ("t" - tak, "n" - nie)	uwagi
1	świdośliwa kłosowa - <i>Amelanchier spicata</i>	-		1,6	0,5		BDB	n	2 cienkie pędy
2	berberys Thunberga 'Green Carpet' - <i>Berberis thunbergii</i> 'Green Carpet'	-			0,3		BDB	n	więźba co 0,6 metra, 18 sztuk - ,pojedyncze wypady
3	klon czerwony - <i>Acer rubrum</i>	28	23	2,4	3		BDB	n	
4	berberys Thunberga 'Green Carpet' - <i>Berberis thunbergii</i> 'Green Carpet'	-		0,3	0,3		BDB	n	około 30 sztuk
5	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	>	198	8,5	9		Z	t	drobne wypróchnienie w części odziomkowej, przez koronę przechodzi linia napowietrzna, delikatnie wygięty pień o 20 stopni, jemioła 10%, budka lęgowa z zabitym wlotem, na wys 1,8 metra dziupla z gruzem
6	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	69	7	14		Z	t	przerzedzona korona
7	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	70	4,5	9		NZ	t	ukosny pień, zdeformowany, kolano na wysokości 2,5 metra, pod drzewem niewielka r
8	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	>	205	10	14		DB	t	dwie kłody od 2,8 metra, delikatnie zmruszały pień w miejscu rozwidlenia, jemioła 30%
9	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	>	166	8	15		DB	t	2 pnie od 2,6 metra, drzewo na wyniesieniu gruntu!!
10	ligustr pospolity - <i>Ligustrum vulgare</i>	-			2	3	Z	n	niepielęgnowany fragment żywopłotu
11	ligustr pospolity - <i>Ligustrum vulgare</i>	-			2	9	Z	n	niepielęgnowany fragment żywopłotu
12	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	50	3	7,5		DB	t	część korony pod linią
13	jarząb szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	31	20	2	4		BDB	n	niedo zagłuszony
14	wierzba mandżurska - <i>Salix babylonica</i> var <i>pekinensis</i>	87	51	4	3,4		Z	t	zamierający, pień pochylony o 15 stopni w stronę drogi

15	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	51	3,5	7		DB	t	przcięta korona i czubek
16	wierzba biała - <i>Salix alba</i>	>	110+97+114+71	2,5-8	18		Z	t	wielopniowa pnie wyrastające ze wspólnej karpki, pnie pozrastane odziomkami
17	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			1,8		BDB	n	1 pęd
18	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	<	26+27	po 1,5	4		Z	n	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpki, pnie zrosnięte odziomkami
19	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	83	6	11		BDB	t	
20	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2	3,6	BDB	n	2 kolory
21	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	>	203	12	15		BDB	t	jemiola 20%
22	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	>	117	8	12		BDB	t	
23	olsza czarna - <i>Alnus glutinosa</i>	>	94	4	8,5		BDB	t	
24	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	>	135	6	14		BDB	t	
25	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	>	98	6	12		BDB	t	
26	klon jawor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	>	183	11	14		DB/Z	t	korona asymetryczna, 2 pnie od 3,7 metra
27	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	122	6,5	16		DB	t	
28	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	154	7	16		Z	t	
29	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	144	10	18		Z	t	gniazdo grzywacza na jakach
30	jesion pensylwański - <i>Fraxinus pennsylvanica</i>	>	71	5,5	9		Z	t	powywijany pień
31	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	108+137	9 i 7	16		Z	t	2kz1k zrosnięte odziomkami do 0,4 metra
32	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	103	6	12		DB	t	
33	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	>	205	10	15		DB/Z	t	3 pnie od 2,5 metra, asymetryczna korona, szeroka korona
34	bez czarny - <i>Sambucus nigra</i>	-			1,7	4,8	Z	n	
35	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	>	258	10	15		Z/NZ	t	częściowo powyłamywana korona, 3 pnie od 3,6 metra
36	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	103	7	17		DB	t	
37	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	71	4	9		DB/Z	t	

38	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	86	3	8		NZ	t	wcześniej skrócony, przed akacją duża karpa
39	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	75	4	8		Z	t	wcześniej mocno przycięty
40	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	94	7	13		Z	t	
41	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	>	141	10	9		NZ	t	pień dość mocno wypróchniały, 2 pnie od 3 metra i silnie wygięty łukowato na d drogę!, drzewo z "x", dziupla na wysokości około 2 metrów
42	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	119	9	14		Z	t	
43	klon jawor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	>	259	12	16		DB/Z	t	3 widoczne dziuple możliwość potencjalnego zasiedlenia
44	wiśnia domowa - <i>Cerasus vulgaris</i>	-	43	2,8	3		NZ	n	dość mocno wypróchniał, delikatnie zgięty pień
45	wiśnia domowa - <i>Cerasus vulgaris</i>	-	25	2,2	3		Z	n	
46	wiśnia domowa - <i>Cerasus vulgaris</i>	-	22+17	2,8	2,8		Z	n	2 pnie od 0,3 metra
47	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	54	0+21+20+15+1	2,5	4,5		Z	n	2k+1k wielopniowa już od 0,8 metra
48	klon jawor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	>	28+25+47+80 +79+51+35	7,5	10		Z	t	wielopniowa pnie wyrastające ze wspólnej karpy częściowo pozarastane odziomkami, w koronie kabeł
49	śliwa domowa - <i>Prunus domestica</i>	-	62	3	4,5		Zł	n	bardzo mocno przerzedzona korona, zamiera
50	wierzba płacząca - <i>Salix x sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	<			1,7		BDB	n	4 nowe nasadzenie
51	forsycja pośrednia - <i>Forsythia x media</i>	-			1,2	1	Z	n	zwiednięta mocno
52	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<			2		DB	n	
53	ligustr pospolity - <i>Ligustrum vulgare</i>	-			1,2	3,6	BDB	n	strzyżony żywoplot
54	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	>	24	1	4		BDB	t	
55	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	>	24	1	4		BDB	t	
56	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<			1,5	0,98	BDB	n	strzyżony w żywoplot
57	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			3	12	Z	n	duża kępa
58	wierzba biała - <i>Salix alba</i>	>	120	2	4		Zł	t	fragment pnia z cienkimi odroślami

59	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<			2		DB	n	nasadzenia
60	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<			1,3	7,75	BDB	n	żywoplit ze strzyżonych drzew
61	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<	21	2	3,2		DB	n	do przycięcia część korony
62	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	81	6	14		BDB	t	między drzewami pojedyncze niewielkie tuje
63	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	48	4,5	8		BDB	t	
64	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	64	5	11		BDB	t	
65	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	59	5	11		BDB	t	
66	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	63	5	11		BDB	t	
67	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	69	6	13		BDB	t	
68	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	59	5	11		BDB	t	
69	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	70	5	14		BDB	t	
70	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	73	5	13		BDB	t	
71	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	71	5	13		BDB	t	
72	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	52	5	11		BDB	t	
73	leszczyna pospolita - <i>Corylus avellana</i>	-			6	24	DB	n	bardzo duża ko
74	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<			1,2 i 1,7		DB	n	2 nowe nasadzenia
75	wierzba wiciowa - <i>Salix viminalis</i>	<			0,9		DB	n	
76	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	151	9	16		Z	t	
77	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	143	8,5	14		Z	t	
78	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	>	106	8	10		BDB	t	
79	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	97	7	12		DB	t	
80	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	92	6	12		DB	t	
81	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	108	8	14		DB	t	

82	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	102	6	13		DB	t	na czubku gniazdo - wydaje się nie zasiedlone, sroka lub grzywacz
83	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	76	6	9		Z	t	
84	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	130	8,5	14		DB	t	
85	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	126	10	14		NZ	t	częściowo połamana korona, guzy w dolnej części pnia, mocno przerzedzona korona, częściowo wypróchniały pień
86	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	174	9	14		Z	t	
87	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	238	10	16		Z/NZ	t	możliwe częściowe wypróchnienie pnia, początki zamierania
88	jabłoń domowa - <i>Malus sylvestris</i>	-	21	1,4	3,2		DB	n	
89	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<			0,6		BDB	n	
90	sosna czarna - <i>Pinus nigra</i>	<			0,7		DB	n	
91	sumak octowiec - <i>Rhus typhina</i>	<	12+12+14	1,5	1,9		DB	n	
92	sosna czarna - <i>Pinus nigra</i>	<			1,7		BDB	n	
93	klon pospolity - <i>Acer platanooides</i>	>	235	11	14		DB	t	3 potężne pnie od 2,4 metra, korona gęsta część gałęzi skierowana ku dołowi
94	klon pospolity - <i>Acer platanooides</i>	>	207	14	15		BDB	t	2 pnie od 4,2 metra
95	klon jawor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	>	135	8	9		Z/NZ	t	2 pnie od 2,6 metra, w rozwidleniu dziupla z gmachówką, możliwe wypróchnienie wnetrza pnia
96	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	48	32	2	3,6		DB	n	
97	śliwa domowa - <i>Prunus domestica</i>	-			3-4		NZ	n	zakrzaczenie
98	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-		1	2,4		Z	n	zakrzaczenie
99	wiśnia domowa - <i>Cerasus vulgaris</i>	-			3		NZ	n	zakrzaczenie wiśnia i śliwa, i pojedyncze akacje i mirabelki
100	klon pospolity - <i>Acer platanooides</i>	>	285	11	15		DB	t	
101	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	198	8	13		Z	t	
102	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	92	6	11		Z	t	

103	klon jawor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	>	149	10	11		BDB	t	
104	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	11+184+124+14	11	15		NZ/Z	t	4 pnie wyrastające ze wspólnej karpy zrosnięte odziomkami do 0,4 metra
105	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	90+103+138	9	13		Z/NZ	t	3 pnie wyrastające ze wspólnej karpy częściowo zrosnięte odziomkami
106	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	>	250	12	15		BDB	t	
107	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	102	6	12		Z	t	
108	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	>	51	3,8	5,5		DB	t	
109	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	189	9,5	17		DB	t	
110	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	152	8,5	14		DB/Z	t	
111	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	132	8,5	12		DB	t	
112	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	115	7,5	13		DB	t	
113	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	238	9	14		NZ	t	przerzedzona korona, początki zamierania
114	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	149	7,5	14		Z	t	
115	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	38+28	2,5	7		NZ	t	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpy zrosnięte odziomkami
116	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	<			4	59	Z	n	zakrzaczenie pojedyncze cienkie pnie
117	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	145	6,5	13		Z/NZ	t	początki zamierania
118	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	137	6,5	13		NZ	t	mocno przerzedzona korona, zamiera
119	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	140	8	14		Z	t	
120	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	>	68	4,2	6,5		BDB	t	
121	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	126	9	15		Z	t	
122	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	166	10	16		Z	t	
123	klon jawor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	>	79	4,5	6,2		DB/Z	t	2 pnie od 1,9 metra

124	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	>	14+80+148+11	10	16		Z	t	3 pnie wyrastające ze wspólnej karpy zrosnięte odziomkami do 0,3-0,6 metra
125	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	<	49+46	po 2	6		Z	n	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpy nie zrosnięte odziomkami
126	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	175	9	13		Z	t	
127	forsycja pośrednia - <i>Forsythia x media</i>	-			1,5	1,44	BDB	n	
128	forsycja pośrednia - <i>Forsythia x media</i>	-			0,9	0,3	BDB	n	
129	leszczyna pospolita - <i>Corylus avellana</i>	-			0,5	0,36	BDB	n	
130	orzech włoski - <i>Juglans regia</i>	-			0,9		DB	n	
131	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	<			1,2		DB	n	
132	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	<			0,5		DB	n	2 sztuki
133	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	<			1,6		DB	n	
134	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	<			2,6		DB	n	
135	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	<			1,1		DB/Z	n	forma krzewu
136	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	42	-	1	2		NZ	n	obcięte mocno
137	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<			1,9		BDB	n	
138	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	178	9	16		DB	t	
139	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	260	11	16		Z	t	
140	tawuła Douglasa - <i>Spiraea douglasii</i>	-			0,8	1	BDB	n	
141	tawuła japońska - <i>Spiraea japonica</i>	-			0,7	0,49	BDB	n	
142	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	170	9	13		DB/Z	t	drzewo na wyniesieniu terenu
143	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	190	9	15		Z	t	drzewo na wyniesieniu terenu
144	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	310	13	17		Z	t	
145	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	15	1	3,2		DB	n	
146	bukszpan wieczniezielony - <i>Buxus sempervirens</i>	-			0,5	0,09	BDB	n	
147	jałowiec sabiński - <i>Juniperus sabina</i>	-			0,7	0,16	BDB	n	
148	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	<	13+17	po 1	3		DB	n	2 obok siebie
149	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	177	10	15		Z	t	

150	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	168	8	14		DB	t	
151	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	<	36+31	po 2	6		Z	n	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpki
152	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	<			5	230	NZ	n	zakrzaczenie pojedyncze cienkie akacje
153	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	139	8	15		DB/Z	t	
154	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	98	5,5	11		DB	t	
155	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	94	6	11		Z	t	
156	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	101	6	13		Z	t	
157	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	115+74	7 i 6	14		Z	t	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpki zrosnięte odziomkami do 0,5 metra, na grubszym pniu gniazdo
158	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	37	2	6		NZ	t	odrośle ze starej karpki
159	czerecha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	42	19+22	2	3		Z	n	
160	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	>	185	12	13		BDB	t	
161	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	>	205	9	12		BDB	t	
162	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	<	4+14+17+18+1	po 1	3,2		Z	n	zakrzaczenie pod słupem
163	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	>	71	3,8	7		Z	t	spod słupa, korona w linii nadziemnej
164	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	55	41	2,5	3		DB	t	
165	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	51	34+29	3	3		Z	t	2 pnie od 1 metra
166	forsycja pośrednia - <i>Forsythia x media</i>	-			1,3	0,49	BDB	n	
167	trzmielina Fortune'a - <i>Euonymus fortunei</i>	-			0,3	0,4	DB	n	10 szt.
168	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	>	162	8	10		DB	t	2 pnie od 1,5 metra, na wyniesieniu terenu
169	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	>	197	10	11		BDB	t	częściowo obtarte gałęzie przez ciężarówki
170	klon jawor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	>	76	3,5	6		DB/Z	t	
171	klon jawor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	>	124	8	9		BDB	t	
172	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	>	159	9	10		DB	t	
173	tawuła van Houtte'a - <i>Spirea vanhouttei</i>	-			1,5	1,44	BDB	n	

174	tawuła van Houtte'a - <i>Spirea vanhouttei</i>	-			1,5	1	BDB	n	
175	tawuła van Houtte'a - <i>Spirea vanhouttei</i>	-			1,5	1,44	BDB	n	
176	jarząb szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	<		1	1,8		DB	n	2 pnie od 0,5 metra
177	cyprysik groszkowy - <i>Chamaecyparis pisifera</i>	<			0,4		Z	n	
178	cyprysik groszkowy - <i>Chamaecyparis pisifera</i>	<			0,4		DB	n	
179	jarząb szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	<			1,6		DB	n	
180	żywotnik wschodni - <i>Thuja orientalis 'Danica'</i>	-			0,6	0,16	DB	n	
181	jałowiec płozący - <i>Juniperus horizontalis</i>	-			0,2	0,6	BDB	n	
182	jałowiec sabiński - <i>Juniperus sabina</i>	-			0,25	0,09	BDB	n	
183	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	63	4,5	9		BDB	t	
184	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	81	5,5	11		BDB	t	
185	tawuła van Houtte'a - <i>Spirea vanhouttei</i>	-			1,2	1	BDB	n	
186	jarząb szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	<			1,8		DB	n	
187	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	<	18	1,1	2		DB	n	przycięty czubek
188	jarząb szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	<			1,8		DB	n	
189	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			1,8		BDB	n	pojedynczy pęd, 2 w jednym
190	jałowiec sabiński - <i>Juniperus sabina</i>	-			0,5	0,96	BDB	n	
191	hortensja bukietowa - <i>Hydrangea paniculata</i>	-			0,4	0,09	BDB	n	
192	klon czerwony - <i>Acer rubrum</i>	<	11+12	1,1	2,1		BDB	n	2 sztuki
193	jałowiec sabiński - <i>Juniperus sabina</i>	-			0,4	1,05	BDB	n	
194	forsycja pośrednia - <i>Forsythia x media</i>	-			1,5	0,36	BDB	n	
195	jałowiec skalny - <i>Juniperus scopulorum</i>	-			1,3		BDB	n	
196	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2		DB	n	2 sztuki os
197	jarząb szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	<			2		DB	n	
198	jarząb szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	<			1,8		BDB	n	
199	jarząb szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	<			1,8		BDB	n	
200	jarząb szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	<			1,7		BDB	n	

201	jarząb szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	<			1,8		BDB	n	
202	jarząb szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	<			1,2		BDB	n	
203	jarząb szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	<			1,5		DB	n	
204	jarząb szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	<			1,5		DB	n	
205	jarząb szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	<			1,5		BDB	n	
206	jarząb szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	<			1,5		DB	n	
207	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	121	4,5	9		Z	t	2 pnie zrosnięte ze sobą do 1,5 metra
208	klon jawor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	>	88	5	6		Z	t	częściowo wypróchniały pień
209	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	88	4,5	7		DB	t	
210	topola czarna - <i>Populus nigra</i>	>	423	14	20		NZ	t	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpy zrosnięte odziomkami do 1,5 metra, pień mocno świeżo opalony w odziomku
211	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	115	5	9		Z	t	niewielki zagłuszony topolą
212	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	119	5,5	10		NZ	t	początki zamierania, przerzedzona korona
213	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	125	5,5	10		Z	t	
214	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	153	7	12		Z/NZ	t	
215	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	89	4	9		NZ	t	mocno przerzedzona korona, zamiera
216	jesion pensylwański - <i>Fraxinus pennsylvanica</i>	>	160	7	12		Z	t	2 pnie od 3,5 metra, wyraźne pęknięcie pod rozwidleniem pnia
217	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	93	6	10		Z	t	
218	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	137	6,5	12		NZ	t	
219	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	154	9	16		Zł	t	mocno przerzedzona korona, zamierająca, liczne ślady żerowania korników
220	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	>	158	10	10		DB	t	asymetryczna korona mocniej rozbudowana na sąsiednie działki
221	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	77	4,5	8		Z	t	

222	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	93	5	8,6		Z	t	
223	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	143	8,5	13		DB/Z	t	
224	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2	4	DB/Z	n	
225	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	>	86	4,5	6		DB	t	pokrzywiony pień
226	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	>	166	10	15		BDB	t	
227	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	46+40	4,5	8		Z	t	2 pnie od 0,3 metra, pomiędzy pniami kabeł
228	róża dzika - <i>Rosa canina</i>	-			2	4	BDB	n	
229	śliwa domowa - <i>Prunus domestica</i>	-			2,2		DB	n	
230	śliwa domowa - <i>Prunus domestica</i>	-			1,9		DB	n	
231	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	66	4,5	10		DB	t	większość korony rozbudowana nad drogą
232	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	>	136+143	10	15		Z	t	2kazi 1k zrośnięte odziomkami do 0,6 metra, niewielkie podwyższenie terenu
233	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	<			2		Z	n	niedużo pokrzywiona
234	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	>	246	12	15		DB	t	
235	robinia szczecińska 'Macrophylla' - <i>Robinia hispida</i> 'Macrophylla'	<			1,9		BDB	n	opalkowane nasadzenie
236	robinia szczecińska 'Macrophylla' - <i>Robinia hispida</i> 'Macrophylla'	<			1,9		BDB	n	opalkowane nasadzenie
237	robinia szczecińska 'Macrophylla' - <i>Robinia hispida</i> 'Macrophylla'	<			1,9		BDB	n	opalkowane nasadzenie
238	głóg pośredni 'Paul's Scarlet' - <i>Crataegus</i> × media 'Paul's Scarlet'	<	13+14+12+13+12	2	3		BDB	n	
239	klon jawor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	48	36	2	4,2		BDB	n	
240	klon jawor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	53	31	2	4,2		BDB	t	
241	dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	45	34	1,8	5		BDB	n	fastigiata
242	dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	62	40	2,2	7		BDB	t	fastigiata

243	głóg pośredni 'Paul's Scarlet' - <i>Crataegus xmedia</i> 'Paul's Scarlet'	<			1,5		DB	n	
244	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	60	4,5	9		BDB	t	
245	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	66	4,5	10		BDB	t	
246	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	58	5	10		BDB	t	
247	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	54	4,5	8,5		DB	t	
248	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	49	29	3,2	6		DB	n	
249	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	55	20+21+35+18	3,5	3,5		DB	t	3 pnie od 0,3 metra
250	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	54	21+25+28+19	3,5	3,5		DB	t	3 pnie od 0,3 metra
251	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	59	5	9		BDB	t	
252	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	56	5	9		BDB	t	
253	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	59	4,5	10		BDB	t	
254	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	47	3,5	7,5		BDB	t	
255	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<	19	1,6	3,2		Z	n	
256	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			1,1	0,6	BDB	n	mniejszy
257	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			1,7	1	BDB	n	
258	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			1,5	1	BDB	n	
259	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			1,5	1	BDB	n	
260	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			1,5	1	BDB	n	
261	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			1,5	1	BDB	n	
262	jodła pospolita - <i>Abies alba</i>	<			0,3		DB	n	
263	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<			0,5		DB	n	
264	forsycja pośrednia - <i>Forsythia x media</i>	-			1,5	0,81	BDB	n	
265	kasztanowiec pospolity - <i>Aesculus hippocastanum</i>	<			0,6		DB	n	
266	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<			1,5-1,7		BDB	n	3 sztuki obok siebie
267	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2,1		BDB	n	
268	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<			1-1,8		BDB	n	3 sztuki obok siebie

269	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<			1,8		BDB	n	
270	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<			0,9		DB	n	
271	kasztanowiec pospolity - <i>Aesculus hippocastanum</i>	<			1,6		BDB	n	
272	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2		BDB	n	
273	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<			0,7		BDB	n	
274	forsycja pośrednia - <i>Forsythia x media</i>	-			0,4		DB	n	
275	jarząb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<	20	1	3		BDB	n	
276	jarząb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<	15+13	1	3		BDB	n	
277	jarząb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<	21	1,5	3		BDB	n	
278	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<			0,5		DB	n	
279	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<			0,7		DB	n	
280	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<			0,4		DB	n	
281	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	43	28	2	4		DB	n	
282	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	39	23	1,2	4,2		Z	n	
283	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	38	23	2	4,2		Z	n	
284	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<	21	1.6	3,5		DB	n	
285	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<	19	1,4	4		DB	n	
286	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<	22	2	3		DB	n	
287	topola osika - <i>Populus tremula</i>	<			2-4		Z	n	zakrzaczenie pojedyncze cienkie drzewa
288	forsycja pośrednia - <i>Forsythia x media</i>	-			1,4		BDB	n	forma szczepiona na pniu, 4 szt. łącznie
289	żywotnik wschodni - <i>Thuja orientalis</i>				0,3-0,4		DB	n	4 szt. łącznie
290	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	21	1,4	2,5		BDB	n	
291	jałowiec pośredni - <i>Juniperus x media</i>	-			0,4	0,64	BDB	n	
292	jałowiec pośredni - <i>Juniperus x media</i>	-			0,3	0,3	BDB	n	
293	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	15	1	2,1		BDB	n	
294	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	16	1	3		BDB	n	
295	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	15	1	2,1		BDB	n	ok 1,3 od ogrodzenia
296	wiśnia domowa - <i>Cerasus vulgaris</i>	-			3		NZ	n	z mirabelką, zakrzaczenie z bzem czarnym

297	jaśminowiec wonny - <i>Philadelphus coronarius</i>	-			3-4		NZ	n	zakrzaczenie jaśminowiec i bez czarny
298	leszczyna pospolita - <i>Corylus avellana</i>	-			2		BDB	n	formy małych drzewek
299	leszczyna pospolita - <i>Corylus avellana</i>	-			1,5		DB	n	forma małego drzewka
300	leszczyna pospolita - <i>Corylus avellana</i>	-			2,3		BDB	n	forma małego drzewka
301	leszczyna pospolita - <i>Corylus avellana</i>	-			2,5		BDB	n	forma małego drzewka
302	leszczyna pospolita - <i>Corylus avellana</i>	-			2,5		BDB	n	forma małego drzewka
303	leszczyna pospolita - <i>Corylus avellana</i>	-			2,5		BDB	n	forma małego drzewka
304	jałowiec wirginijski - <i>Juniperus virginiana</i>	-			0,3	1	DB	n	
305	kosodrzewina - <i>Pinus mugo</i>	-			0,5		DB	n	
306	leszczyna pospolita - <i>Corylus avellana</i>	-			1,7		DB	n	forma małego drzewka
307	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2		BDB	n	
308	żywotnik wschodni - <i>Thuja orientalis</i>				0,9		DB	n	niedrożółtka, żółta odmiana
309	jałowiec pośredni - <i>Juniperus x media</i>	-			0,4	0,81	BDB	n	
310	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<		0,9	1,6		BDB	n	
311	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	10	1	2,1		DB	n	
312	jarząb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	>	27+22+36	4	5,5		BDB	t	
313	jarząb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	67	35+28+23	3,5	5,2		BDB	t	
314	jarząb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	42	27	1,8	3		Zł	n	podcięty pień, przycięty i czubek
315	żywotnik wschodni - <i>Thuja orientalis</i>	>	32	2,5	4,4		BDB	t	
316	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	40	14+12+14	2,4	2,6		BDB	n	
317	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	49	31	2,4	3,6		BDB	n	
318	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	54	37	2,3	4,2		DB	t	
319	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	51	30	2	4		DB	t	
320	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	49	32	1,4	3,8		DB	n	
321	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	33	23	1	3,7		DB	n	
322	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	39	27	1,4	3,5		DB	n	
323	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	37	27	1,1	3,2		DB	n	
324	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	28	16	0,8	2,1		DB	n	

325	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	>	47	2,8	4		BDB	t	odmiana
326	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	43	24	2,5	3		DB	n	
327	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	70	5	11		BDB	t	
328	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	70	6	12		BDB	t	
329	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	67	6	12		BDB	t	
330	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	63	6,5	13		BDB	t	
331	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	58	5,5	11		BDB	t	
332	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	64	6	14		BDB	t	
333	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	39+51	6	12		DB	t	2 pnie od 1,1 metra
334	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	65	6	13		BDB	t	
335	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	98	8	14		DB	t	2 pnie od 1,7 metra
336	sumak octowiec - <i>Rhus typhina</i>	41	30+24+21+16	3,8	3,6		DB	n	
337	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	52+81+58	7	11		DB/Z	t	3 pnie od 1,2 metra
338	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	87	8	15		BDB	t	
339	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	69	6	12		BDB	t	
340	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	49	5	11		DB	t	
341	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	59	6	13		DB	t	
342	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	96	7	13		BDB	t	gniazdo na szczycie
343	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	41	4	11		DB	t	
344	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	45	33	2	3,4		Z	n	
345	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	<	23	2	3,2		Z	n	
346	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	84+103	9	14		DB/Z	t	2 pnie od 1,2 metra
347	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	61	4,5	11		BDB	t	
348	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	63	5,5	11		BDB	t	

349	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	<	16+13	1,8	3,2		Z	n	
350	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	75	6	10		BDB	t	
351	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	<			2		DB	n	zakrzaczenie, pojedyncze sztuki
352	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	60	5	9		BDB	t	
353	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	59	5,5	11		BDB	t	
354	jarzab mączny - <i>Sorbus aria</i>	>	68	4,2	4,5		BDB	t	
355	jarzab mączny - <i>Sorbus aria</i>	>	49	3,6	4		BDB	t	
356	jarzab mączny - <i>Sorbus aria</i>	70	+14+17+18+20+	3,8	3,8		DB	t	forma krzewiasta, wielopniowa od 0,2 metra
357	berberys Thunberga - <i>Berberis thunbergii</i>	-			1,2	1	BDB	n	
358	berberys Thunberga - <i>Berberis thunbergii</i>	-			1,1	0,64	BDB	n	
359	wierzba siwa - <i>Salix incana</i>	59	28+31+25+21	4	3		Z	n	wie pniowa od 0,9 metra
360	klon jesionolistny 'Flamingo' - <i>Acer negundo</i> 'Flamingo'	34	25	1,5	2,4		BDB	n	
361	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	27x	21	0,4	2		Zł	n	martwy
362	klon jesionolistny 'Flamingo' - <i>Acer negundo</i> 'Flamingo'	29	23	1	2,1		DB	n	uszkodzony odziomek
363	leszczyna pospolita - <i>Corylus avellana</i>	-			2,6	4,84	BDB	n	ok. 0,7 od ogrodzenia
364	jarzab pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	53	31+31+30+21	4	6		BDB	t	wielopniowa od 0,5 metra
365	jarzab pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	62	34+31+31+23	4	6		BDB	t	
366	jarzab pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	45	23+22	2	3,5		DB	n	pod linią, 2 pnie od 0,15 metra
367	jarzab pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	71	39+49	3,5	5,2		DB	t	2 pnie od 0,3 metra
368	jarzab pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	52	28+19+19+22	2,5	4		DB	t	3ka od 0,6 metra
369	jarzab pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	48	27+21+21+17	3	4,5		DB	n	wielopniowa od 0,3 metra
370	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	19	1,4	3,2		BDB	n	
371	śnieguliczka biała - <i>Symphoricarpos albus</i>	-			1	0,81	BDB	n	
372	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	43	26	1,8	3,5		DB	n	
373	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	16	1	2,1		DB	n	

374	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	40	23	2	4,2		BDB	n	
375	czeremcha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	53+41	30+25	4	3,4		Z	t i n	2 pnie wyrastające ze wspólnej karp
376	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	<			1,8		DB	n	ok. 2,5 metra od ogrodzenia
377	jarzab szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	81	33+45+30+26	2	3	4	BDB	t	pod linią ale przycięta
378	jesion wyniosły - <i>Fraxinus excelsior</i>	99	61+48	4	4		DB	t	2 pnie od 1 metra
379	jarzab szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	88	+31+21+39+26+	3,5	4		BDB	t	wielopniowa od 1,1 metra
380	trzmielina pospolita - <i>Euonymus europaeus</i>	-			2	1	DB	n	odrośla ze starej karp
381	jarzab szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	<	13	1,2	2,4		Z	n	
382	jarzab szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	46	17+23+19	2	2,7		DB	n	wielopniowa od 0,9 metra
383	jodła kaukaska? - <i>Abies nordmanniana</i>	<			1,7		DB	n	
384	dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	>	53	4,5	5		BDB	t	
385	berberys Thunberga - <i>Berberis thunbergii</i>	-			0,3		DB	n	4 sztuki do przesadzenia, małe
386	czeremcha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	<			1,5		NZ	n	zakrzaczenie
387	berberys Thunberga - <i>Berberis thunbergii</i>	-			0,8	0,49	BDB	n	około 0,6-0,7 m od ogrodzenia
388	trzmielina Fortune'a - <i>Euonymus fortunei</i>	-			0,8	0,16	BDB	n	około 0,6-0,7 m od ogrodzenia
389	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>			2,5		DB	t	
390	pęcherznica kalinolistna - <i>Physocarpus opulifolius 'Diabolo'</i>	-			1,3	0,36	BDB	n	
391	bez czarny - <i>Sambucus nigra 'Black Beauty'</i>	-			0,4		BDB	n	
392	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<			2,3		BDB	t	
393	żywotnik wschodni - <i>Thuja orientalis 'Danica'</i>	-			0,4	0,16	BDB	n	2 sztuki
394	pięciornik krzewiasty - <i>Dasiphora fruticosa</i>	-			0,7	0,36	BDB	n	2 sztuki
395	berberys Thunberga - <i>Berberis thunbergii</i>	-			1,1	0,81	BDB	n	

396	kosodrzewina - <i>Pinus mugo</i>	-			0,4	0,25	BDB	n	
397	perukowiec podolski - <i>Cotinus coggygria</i>	-			0,8		BDB	n	
398	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i> 'Royal Red'	<			1,6		BDB	n	nowe nasadzenie
399	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'	<			1,6		BDB	n	nowe nasadzenie
400	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i> odm.	<			1,6		DB	n	
401	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	<			1,8		BDB	n	
402	migdałek trójklapowy - <i>Prunus triloba</i>	<			1,7		BDB	n	2 sztuki os
403	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	<			0,5		DB	n	
404	forsycja - <i>Forsythia sp.</i>	-			0,5		BDB	n	2 sztuki os, odmiana o żółtych liściach
405	orzech włoski - <i>Juglans regia</i>	-	11+9+9	1,4	2,4		NZ	n	uszkodzony w odziomku, 4 pnie od 0,2 metra
406	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	>	54	3	7		DB	t	
407	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	51	28	1,4	4		Z	t	
408	jarząb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	52	31+19+22	2	4		DB	t	
409	jarząb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	>	30+40+35+26+33	3,5	5		Z	t	3 pnie wyrastające ze wspólnej karpki częściowo zrośnięte odziomkami
410	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2,2		BDB	t	4 cienkie pędy
411	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	51	49	4	3,6		BDB	t	odmiana kulista?, częściowo przycięta od grzywny - nad linią
412	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	63	54	4	3,5		BDB	t	przycięta korona, pod linią
413	śliwa domowa - <i>Prunus domestica</i>	-			2-3,2		Z	n	zakrzaczenie zdziczałe
414	jabłoń domowa - <i>Malus sylvestris</i>	-	25	1,8	3		DB	n	
415	śliwa mirabelka - <i>Prunus domestica ssp. syriaca</i>	-	5+30+46+35+3	5	5		Z	n	gniazdo w koronie, wielopniowa pnie wyrastające ze wspólnej karpki
416	śliwa mirabelka - <i>Prunus domestica ssp. syriaca</i>	-	8+28+26+21+2	5	4		NZ	n	częściowo poprzycinana
417	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	>	51	3,8	3,6		BDB	t	przycięta w koło korona
418	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<			1,5		DB	n	strzyżone i formowane w prawdy żywopłot, 14 sztuk
419	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<			1,6-1,8		DB	n	10 szt , strzyżone

420	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<			1,8		DB	n	2 sztuki
421	czeremcha pospolita - <i>Padus avium</i>	44	14+16+16+14	2,2	3,3		DB	n	
422	olsza czarna - <i>Alnus glutinosa</i>	>	43+45+42	po 2	7		DB	t	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpy nie zrosnięte odziomkami
423	olsza czarna - <i>Alnus glutinosa</i>	>	41+45+26	2,5	6,5		Z	t	2 pnie od 0,2 metra
424	olsza czarna - <i>Alnus glutinosa</i>	>	58	4	9		BDB	t	
425	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	78+48	6 i 3	11 i 7		DB/Z	t	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpy częściowo zrosnięte odziomkami do 0,4 metra
426	świerk kłujący - <i>Picea pungens</i>	<	14-21	po 1	2,3-2,5		DB	n	szpaler drzewek, 8 szt.
427	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<			2-2,4		BDB	n	5 szt.
428	czeremcha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	>	71+57	5	6		Z	t	za słupem, 2 pnie od 1 metra
429	czeremcha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	52	42	3,5	4,5		DB	t	
430	czeremcha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	55	30+29	4	5		Z	t	2 pnie od 0,4 metra
431	czeremcha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	>	31+44	5	5		Z	t	2 pnie od 0,8 metra
432	czeremcha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	44+44	27+21	po 2	3-4		Z	n	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpy zrosnięte odziomkami
433	czeremcha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	53	33	4,5	4,2		DB	t	
434	czeremcha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	50	25+33	3	4		DB	t	2 pnie od 0,6 metra
435	topola osika - <i>Populus tremula</i>	<			3,6-4,5		Z	n	zakrzaczenie pojedyncze pnie
436	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<			2,2		DB	n	
437	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<			0,3		Z	n	
438	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			1		DB	n	
439	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<			0,3		Z	n	
440	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	<			1		DB	n	
441	śnieguliczka <i>Symphoricarpos sp.</i>				0,5	0,32	BDB	n	przy ogrodzeniu
442	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	<	9-12	1,8	2,6		DB	n	3 pnie wyrastające ze wspólnej karpy
443	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	>	46	3	3,6	t	DB	t	

444	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	>	43	3	4,2	t	BDB	t	
445	grab pospolity - <i>Carpinus betulus</i>	<	27	1,8	3,6		BDB	n	
446	grab pospolity - <i>Carpinus betulus</i>	<	18	1,4	3,6		BDB	n	
447	grab pospolity - <i>Carpinus betulus</i>	<	26	1,8	3,5		BDB	n	
448	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	64	40+27+34	3,5	3,2		DB	t	3 pnie od 0,9 metra
449	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	64	26+33+22+27	4	3		DB	t	
450	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<	19	1,3	3,6		DB	n	
451	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	53	4	8,5		BDB	t	
452	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<	22	2	5		DB	n	
453	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<			2,5		DB	n	
454	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<	17	1,2	3,5		DB	n	
455	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	58	4,5	9		BDB	t	
456	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	<	15	1,4	3		BDB	n	
457	dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	>	108	7	10		DB	t	2 pnie od 1,8 metra, budka dla nietoperz na pniu
458	śliwa mirabelka - <i>Prunus domestica ssp. syriaca</i>	-			3	9	DB	n	duża kępa odroślowa
459	topola osika - <i>Populus tremula</i>	>	158	9	15		Z	t	
460	topola osika - <i>Populus tremula</i>	>	124+146	po 7	15		Z/NZ	t	2 pnie od 0,6 metra, pnie zrosnięte odziomkami, pierwszy nieco wychylona w stronę drogi
461	topola osika - <i>Populus tremula</i>	>	175	8	16		DB	t	
462	topola osika - <i>Populus tremula</i>	>	58+117+173+11	po 6 - 8,5	12-16		NZ	t	wielopniowa od 0,5 do 1,2 metra
463	topola osika - <i>Populus tremula</i>	>	105	7	10		Z	t	pień pochylony o 20 stopni
464	topola osika - <i>Populus tremula</i>	>	205	9	17		DB	t	
465	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	>	102	5	11		DB	t	powywijany pień, budka dla nietoperz
466	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	>	123	6	9		Z	t	budka na pniu, pień powywijany, budka dla nietoperz
467	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	100	7	15		Z	t	budka na pniu, częściowo wypróchniały w odziomku

468	pęcherznica kalinolistna - <i>Physocarpus opulifolius</i>	-			0,6	0,16	DB	n	2 sztuki
469	dereń biały - <i>Cornus alba 'Elegantissima'</i>				0,5	0,16	DB	n	2 szt.
470	dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	>	71	4,5	8		BDB	t	
471	dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	>	87	7	9		BDB	t	
472	dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	<	10	1,2	2,4		BDB	n	
473	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	<	18	1,4	3		BDB	n	nowe nasadzenie, do przesadzenia
474	bez czarny - <i>Sambucus nigra</i>	-			1,8	2,25	DB	n	
475	dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	<			2,3		DB	n	3 pnie od 0,6 metra
476	dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	>	71	5,5	7		BDB	t	
477	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	<	14	1	2		DB	n	
478	grusza domowa - <i>Pyrus communis</i>	-	13+14	2	2,7		Z	n	
479	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	<			1,7		DB	n	
480	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	131	9	18		DB	t	
481	dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	>	65	3,5	6		DB	t	
482	dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	<			1,8		DB	n	
483	dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	>	164+282	12	11		DB	t	2 pnie od 0,3 metra
484	śliwa domowa - <i>Prunus domestica</i>	-	102	3,5	6		NZ	n	wypróchniały wnętrze pnia, mocno przerzedzona korona, zamiera
485	bez czarny - <i>Sambucus nigra</i>	-			3,5		Z	n	zakrzaczenie, częściowo z mirabelką
486	śliwa domowa - <i>Prunus domestica</i>	-	47x+49x+51x	3	5		Zł	n	martwa
487	śliwa domowa - <i>Prunus domestica</i>	-	67x	2	7		Zł	n	martwa
488	śliwa domowa - <i>Prunus domestica</i>	-	57x+41x	1,5	5		Zł	n	martwa
489	śliwa domowa - <i>Prunus domestica</i>	-	82	2	5		NZ	n	zamierająca
490	śliwa domowa - <i>Prunus domestica</i>	-	92+75+48	3	6		NZ	n	
491	śliwa mirabelka - <i>Prunus domestica ssp. syriaca</i>	-	82	3,5	5		NZ	n	
492	bez czarny - <i>Sambucus nigra</i>	-			2-2,5		NZ	n	zakrzaczenie
493	jarząb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<			2,3		DB	n	
494	jarząb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<	22	1,2	3		DB	n	
495	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	23	1,1	3		BDB	n	
496	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	21	1,1	2,7		BDB	n	

497	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	20	1,1	2,5		BDB	n	
498	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	18	1,1	2,3		BDB	n	
499	jodła pospolita - <i>Abies alba</i>	<			0,5		DB	n	2 sztuki os
500	forsycja pośrednia - <i>Forsythia x media</i>	-			0,6	0,25	DB	n	
501	pęcherznica kalinolistna - <i>Physocarpus opulifolius 'Diabolo'</i>	-			0,25	0,16	DB	n	mocno przycięta
502	trzmielina Fortune'a - <i>Euonymus fortunei</i>	-			0,6	0,49	BDB	n	
503	żywotnik wschodni - <i>Thuja orientalis 'Danica'</i>	-			0,5	0,36	DB	n	
504	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	11	1	2,2		BDB	n	
505	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<	13	1,4	2,8		DB	n	
506	świerk kłujący - <i>Picea pungens</i>	<			1,2		DB	n	
507	topola szara - <i>Populus canescens</i>	<	17	2	3,5		DB/Z	n	
508	śliwa mirabelka - <i>Prunus domestica ssp. syriaca</i>	-			3		NZ	n	zakrzaczenie
509	dereń świdwa - <i>Cornus sanguinea</i>				2,3	2,6	DB	n	
510	śliwa mirabelka - <i>Prunus domestica ssp. syriaca</i>	-	23+22+18	2,2	2,5		DB	n	
511	berberys Thunberga - <i>Berberis thunbergii</i>	-			1,2	1	BDB	n	
512	jałowiec pośredni - <i>Juniperus x media</i>	-			0,5	0,48	DB	n	
513	buk zwyczajny - <i>Fagus sylvatica</i>	<			1		BDB	n	
514	jałowiec pośredni - <i>Juniperus x media</i>	-			0,8	12	BDB	n	wewnątrz jał pospolity i obrzeżem żarnowiec
515	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			1		BDB	n	pojedynczy pęd
516	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2,3		BDB	n	
517	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2,4		BDB	n	
518	pigwowiec japoński - <i>Chaenomeles japonica</i>	-			1,2	1,44	BDB	n	
519	pigwowiec japoński - <i>Chaenomeles japonica</i>	-			1,5	1	BDB	n	
520	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			0,5		BDB	n	
521	pigwowiec japoński - <i>Chaenomeles japonica</i>	-			0,8	0,36	BDB	n	

522	forsycja pośrednia - <i>Forsythia x media</i>	-			0,8	0,25	BDB	n	
523	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			1,8	1	BDB	n	
524	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			1,8	1	BDB	n	
525	pigwowiec japoński - <i>Chaenomeles japonica</i>	-			1	0,49	BDB	n	
526	kalina japońska - <i>Viburnum plicatum</i>	-			1,2	1	BDB	n	
527	żywotnik wschodni - <i>Thuja orientalis</i> 'Danica'	-			1,2	1,44	BDB	n	
528	żywotnik wschodni - <i>Thuja orientalis</i> 'Danica'	-			1,1	1,21	BDB	n	
529	krzewuska cudowna - <i>Weigela florida</i>	-			0,6	0,09	BDB	n	
530	migdałek trójklapowy - <i>Prunus triloba</i>	<			0,5	0,25	DB	n	
531	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			1,9		BDB	n	2 sztuki po 2 cienie pędy
532	jarzab pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<	14	1	2,5		BDB	n	
533	kosodrzewina - <i>Pinus mugo</i>	-			0,4		BDB	n	kosodrzewina i jałowiec płozący i 'Blue star' płożący
534	wiąz holenderski 'Wredei' - <i>Ulmus xhollandica</i> 'Wredei'	<			0,6		DB	n	mały wiąz, blin, tuja wsch w 3 odm
535	żywotnik wschodni - <i>Thuja orientalis</i>	-			0,6		DB	n	6 tuj wschodnich, berberys Thunberga i byliny
536	bez czarny - <i>Sambucus nigra</i>	-			2	4	Z	n	
537	jałowiec płozący - <i>Juniperus horizontalis</i>	-			0,6		BDB	n	
538	bukszpan wieczniezielony - <i>Buxus sempervirens</i>	-			1,2	1	BDB	n	
539	trzmielina Fortune'a - <i>Euonymus fortunei</i>	-			0,4	0,25	BDB	n	
540	jałowiec płozący - <i>Juniperus horizontalis</i>	-			0,5	0,6	BDB	n	
541	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<			1,7		BDB	n	szpaler/żywoplot 11 sztuk
542	jałowiec pospolity - <i>Juniperus communis</i>	-			0,8		DB	n	jał pospolity w odm - 4 szt. i 3 berberys thunb
543	migdałek trójklapowy - <i>Prunus triloba</i>	<			0,8	0,64	DB	n	przygnieciony nieco kamieniami
544	żywotnik wschodni - <i>Thuja orientalis</i> 'Danica'	-			0,4	0,09	DB	n	2 sztuki os

545	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			1,6		DB	n	
546	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	27	1,4	3,8		BDB	n	
547	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	17	1	2,4		Z	n	
548	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	9	0,7	2,1		DB	n	
549	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	9	0,8	2		DB	n	
550	świerk kłujący - <i>Picea pungens</i>	<			1,8		DB	n	
551	świerk kłujący - <i>Picea pungens</i>	<			1,7		DB	n	
552	świerk kłujący - <i>Picea pungens</i>	<			1		DB	n	
553	świerk kłujący - <i>Picea pungens</i>	<			1		DB	n	
554	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	19	1,2	3,2		BDB	n	
555	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	18	1,1	3		BDB	n	
556	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	16	1	2,4		BDB	n	
557	wiąz polny - <i>Ulmus minor</i>	<	21	1,4	2,2		BDB	n	odm zwisająca
558	hortensja bukietowa - <i>Hydrangea paniculata</i>	-			0,3	0,06	BDB	n	
559	krzewuska cudowna ? - <i>Weigela florida</i>				0,5	0,36	BDB	n	
560	pięciornik krzewiasty - <i>Dasiphora fruticosa</i>	-			0,4	0,09	BDB	n	
561	jaśminowiec wonny - <i>Philadelphus coronarius</i>	-			1,1	0,16	DB	n	
562	jaśminowiec wonny - <i>Philadelphus coronarius</i>	-			0,7		Z	n	
563	jaśminowiec wonny - <i>Philadelphus coronarius</i>	-			0,8		DB	n	
564	jaśminowiec wonny - <i>Philadelphus coronarius</i>	-			1		DB	n	
565	wiśnia piłkowana - <i>Prunus serrulata</i>				1,8		BDB	n	
566	forsycja pośrednia - <i>Forsythia x media</i>	-			0,4		BDB	n	
567	ałycza - <i>Prunus cerasifera</i>	<			1,8		BDB	n	
568	hortensja bukietowa - <i>Hydrangea paniculata</i>	-			0,3		DB	n	
569	ałycza - <i>Prunus cerasifera</i>	<			1,9		BDB	n	
570	cis pospolity - <i>Taxus baccata</i>	-			0,3		BDB	n	

571	dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	<			0,4		DB	n	
572	forsycja pośrednia - <i>Forsythia x media</i>	-			0,4	0,09	BDB	n	
573	świerk serbski - <i>Picea omorika</i>	<			1,3		BDB	n	
574	świerk - <i>Picea sp.</i>	<			0,9		BDB	n	
575	świerk kłujący - <i>Picea pungens</i>	<	12	1,4	2,2		BDB	n	
576	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<			0,8		BDB	n	
577	ligustr pospolity - <i>Ligustrum vulgare</i>	-			0,8	10	BDB	n	strzyżony żywopłot
578	ligustr pospolity - <i>Ligustrum vulgare</i>	-			1	11,2	BDB	n	strzyżony żywopłot
579	surmia zwyczajna - <i>Catalpa bignonioides</i>	<	22	1,2	2,3		BDB	n	
580	surmia zwyczajna - <i>Catalpa bignonioides</i>	<	23	1,4	2,3		BDB	n	
581	surmia zwyczajna - <i>Catalpa bignonioides</i>	<	21	1	2,1		BDB	n	
582	czeremcha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	>	57+80	5	8		DB/Z	t	2 pnie od 0,5 metra
583	modrzew europejski - <i>Larix decidua</i>	<			1,4		DB	n	
584	jarzab pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<			1,5		DB	n	
585	cyprysik groszkowy - <i>Chamaecyparis pisifera</i>	<			0,4		DB	n	
586	cyprysik groszkowy - <i>Chamaecyparis pisifera</i>	<			0,6		BDB	n	
587	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<			0,9		BDB	n	
588	jarzab pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<			1,3		BDB	n	
589	cyprysik groszkowy - <i>Chamaecyparis pisifera</i>	<			0,6		DB	n	
590	cyprysik groszkowy - <i>Chamaecyparis pisifera</i>	<			0,5		DB	n	
591	modrzew europejski - <i>Larix decidua</i>	<			1,2		DB	n	przed słupem
592	cyprysik groszkowy - <i>Chamaecyparis pisifera</i>	<			0,6-0,7		DB	n	
593	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2,7		DB	n	nie od 0,7 me
594	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	<			1,5-1,7		BDB	n	przycięty czubek, sosna pospolita - 5 sztuk, 3 świerk pospolity
595	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	46	16+17+15	1	3		Z	n	zamierający
596	żywotnik wschodni - <i>Thuja orientalis</i>	<			0,8		BDB	n	
597	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			1,7		BDB	n	

598	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	<			1,4		DB	n	
599	żywotnik wschodni - <i>Thuja orientalis</i>	<			1		BDB	n	2 sztuki os
600	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<			0,9		DB	n	skarłata
601	berberys Thunberga - <i>Berberis thunbergii</i>	-			0,3-0,5		BDB	n	14 szt. wzdłuż ogrodzenia
602	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<			0,8		BDB	n	odm płacząca
603	jarząb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<			1,9		BDB	n	
604	forsycja pośrednia - <i>Forsythia x media</i>	-			1,4	3,5	BDB	n	strzyżony żywopłot
605	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	10	1	2,2		BDB	n	
606	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	25	1,5	4,5		DB	n	
607	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	56+29	4	8		Z	t	2 pnie od 0,6 metra
608	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2,1		DB	n	
609	róża pomarszczona - <i>Rosa rugosa</i>	-			1	1	BDB	n	
610	róża pomarszczona - <i>Rosa rugosa</i>	-			1	10	BDB	n	żywopłot
611	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i> 'Youngii'	43	32	1	1,4		DB	n	
612	jarząb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<	17+15	1,3	3		DB	n	
613	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i> 'Youngii'	<	28	1,3	1,9		DB	n	
614	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i> 'Youngii'	<	22	1	1,9		DB	n	
615	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			1,3		DB	n	przy samym stłupie
616	róża - <i>Rosa sp.</i>				1,2		DB	n	przy samym stłupie
617	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	<	13	1	2,2		DB	n	
618	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	<	14	1	2,2		DB	n	
619	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	<	11	1	1,8		Z	n	
620	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	<			1		DB	n	
621	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	<	-	1,8	1,9		DB	n	
622	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	>	51	4	6		DB	t	
623	klon pospolity - <i>Acer platanooides</i>	<			0,7		DB	n	
624	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	47	19+26	2,5	4		DB	n	2 pnie od 0,2 metra
625	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	53	33+25	2,5	4		DB	t	2 pnie od 0,2 metra

626	dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	54	34	2,8	3		Z	t	
627	forsycja pośrednia - <i>Forsythia x media</i>	-			1,9	3,5	DB	n	żywoplot
628	czeremcha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	63	41+38	1,5	2,5		NZ	t	ogłówniony na 2 metrze, 2 pnie od 1,1 metra
629	forsycja pośrednia - <i>Forsythia x media</i>	-			1,4	0,36	DB	n	po między "nogami" słupa
630	tawuła japońska - <i>Spiraea japonica</i>				0,4	4,8	BDB	n	
631	sumak octowiec - <i>Rhus typhina</i>	66	+25+22+23+31+	4	3		DB	t	
632	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	>	43	1,5	4,5		DB	t	
633	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<	21+22+9	1	5		DB	n	
634	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<	15+9	1	4		DB	n	
635	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<	17	1	3		DB	n	
636	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<	24	1	4		DB	n	
637	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<	14	1	3		DB	n	
638	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<	12+9	0,7	2,2		Z	n	
639	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<	13+9	0,7	2,6		Z	n	
640	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<	9	0,5	2,2		Z	n	
641	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<	18+16	1	4		Z	n	
642	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<	14+14	1	4		Z	n	
643	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<	21+9	1	5		Z	n	
644	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<	15+9	1	5		Z	n	
645	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<	8	0,6	3		Z	n	
646	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<	12+14+9	1	5		Z	n	
647	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	>	16	1,8	3		Z	t	przy ogrodzeniu
648	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	47	30+32	2	3,4		DB	n	strzyżona korona, pod linią
649	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	>	48	2,5	3		DB	t	strzyżona korona, pod linią
650	dąb czerwony - <i>Quercus rubra</i>	<	29	1	2,8		DB	n	
651	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	<	24	1,5	2,8		DB	n	
652	grusza domowa - <i>Pyrus communis</i>	-	22+25	2,5	2,4		Z	n	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpny
653	czeremcha pospolita - <i>Padus avium</i>	<			3		Z	n	zakrzaczenie
654	jarzab pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<			1,2		DB	n	
655	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<			0,3		DB	n	
656	jarzab pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<			0,7		DB	n	
657	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<			0,3		DB	n	

658	jarząg pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<			0,8		DB	n	
659	jarząg pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<			0,7		DB	n	
660	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<			0,4		DB	n	
661	jarząg pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<			0,6		Z	n	
662	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<			0,4		DB	n	
663	cyprysik groszkowy - <i>Chamaecyparis pisifera</i>	<			0,3		DB	n	
664	jarząg pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<	26	1,4	3		BDB	n	
665	jarząg pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<	24+24	1,5	2,8		DB	n	2 pnie od 0,7 metra
666	jarząg pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	46	35	1,6	3		BDB	n	
667	jarząg pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<			1,8		DB	n	nowe nasadzenie
668	jarząg pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	44	32	2	3,2		BDB	n	
669	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	<	3	1	2,4		DB	n	
670	jarząg pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<			1,4		DB	n	
671	jarząg pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<			2,2		DB	n	
672	jarząg pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<			3		DB	n	
673	jarząg pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<	25	2,5	4		DB	n	
674	jarząg pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<			1,2		DB	n	
675	jarząg pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<			2,8		DB	n	2 cienkie pędy
676	jaśminowiec wonny - <i>Philadelphus coronarius</i>	-			1,8	0,7	BDB	n	
677	berberys Thunberga - <i>Berberis thunbergii</i>	-			1,1	0,64	BDB	n	pod nim jałowiec płozący
678	trzmielina pospolita - <i>Euonymus europaeus</i>	-			1,8		BDB	t	
679	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i> 'Drumondii'	<			2		BDB	n	
680	berberys Thunberga - <i>Berberis thunbergii</i> 'Erecta'	-			1,8		BDB	n	
681	migdałek trójklapowy - <i>Prunus triloba</i>	<			1,6		Z	n	
682	jarząg pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<			2,4		BDB	n	
683	klon czerwony - <i>Acer rubrum</i>	<	-		2		BDB	n	
684	żywotnik wschodni - <i>Thuja orientalis</i> odm.	-			0,9	0,49	BDB	n	

685	klon czerwony - <i>Acer rubrum</i>	<	-		1,7		BDB	n	
686	jarzab pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<	10+11	1,4	2,6		DB	n	
687	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2-3	10	Z	n	częściowo zamierające
688	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			3	4	DB	n	
689	ałycza - <i>Prunus cerasifera</i>	<			2		BDB	n	
690	ałycza - <i>Prunus cerasifera</i>	<			2		BDB	n	
691	klon jesionolistny 'Fleming' - <i>Acer negundo</i> 'Fleming'	<			2,1		BDB	n	
692	klon czerwony - <i>Acer rubrum</i>	<	14	1	2,2		BDB	n	
693	klon jesionolistny 'Fleming' - <i>Acer negundo</i> 'Fleming'	<			2		DB	n	
694	jarzab pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	58	40	3,5	4,2		BDB	t	
695	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	<	9	1	2		DB	n	
696	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	<	15	1,2	3		BDB	n	
697	sumak octowiec - <i>Rhus typhina</i>	<			2		DB	n	
698	sumak octowiec - <i>Rhus typhina</i>	<			1,7		DB	n	
699	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i>	<	14	1,4	3,2		BDB	n	
700	sumak octowiec - <i>Rhus typhina</i>	<			2		DB	n	
701	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2,4	4,5	DB	n	
702	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2,8	8	DB	n	
703	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	<	18+15	2	3,2		Z	n	2 pnie od 0,25 metra
704	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	>	57+61+64	5	5,2		Z	t	2 pnie od 0,3 metra
705	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	<	20+22	po 1,8	3		NZ	n	powyginane łukowato pnie, 2 pnie wyrastające ze wspólnej karpki nie zrosnięte odziomkami
706	dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	>	40	3,5	4		DB	t	pień pochylony o 15 stopni, w lilaku
707	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	<	10	1,4	2,3		DB	n	
708	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2,6	2,88	BDB	n	2 sztuki obok siebie
709	żywotnik wschodni - <i>Thuja orientalis</i>	-			0,4		DB	n	
710	karagana syberyjska - <i>Caragana arborescens</i>	-			2,4	4,9	BDB	n	
711	porzeczka złota - <i>Ribes aureum</i>	-			1,6	1	DB	n	

712	kalina koralowa - <i>Viburnum opulus</i>	-			0,9	0,8	DB	n	
713	cyprysik groszkowy - <i>Chamaecyparis pisifera</i>	<			1,2		BDB	n	
714	berberys Thunberga - <i>Berberis thunbergii</i>	-			0,6	0,64	DB	n	
715	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2,4		BDB	n	
716	karagana syberyjska - <i>Caragana arborescens</i>	-			0,5	1,2	BDB	n	strzyżony w niski żywopłot
717	jarząb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<			2		BDB	n	
718	robinia akacja - <i>Robinia pseudoacacia</i>	52	-	1,5	4		NZ	n	ogłówniony pierś
719	robinia akacja - <i>Robinia pseudoacacia</i>	<	29	1	3		NZ	n	ogłówniony pierś
720	robinia akacja - <i>Robinia pseudoacacia</i>	<	21	1	3		NZ	n	ogłówniony pierś
721	robinia akacja - <i>Robinia pseudoacacia</i>	<	-	1	2,9		NZ	n	ogłówniony pierś
722	robinia akacja - <i>Robinia pseudoacacia</i>	<	29+28	1	3,2		NZ	n	ogłówniony pierś
723	jałowiec pospolity - <i>Juniperus communis</i>			0,7	2		BDB	n	
724	robinia akacja - <i>Robinia pseudoacacia</i>	<	24x	0	1,8		Zł	n	martwa
725	robinia akacja - <i>Robinia pseudoacacia</i>	52	48	1	2		Zł	n	bardzo mocno przycięta
726	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2,3		BDB	n	4 cienkie pędy
727	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	>	34+29	2	3,2		DB	t	2 pnie od 0,8 metra
728	jałowiec pospolity - <i>Juniperus communis</i>	-			3,2	1,2	BDB	n	3 sztuki w rzędku
729	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	<			1		DB	n	
730	wierzba iwa - <i>Salix caprea</i> 'Pendula'	<			0,9		BDB	n	
731	wierzba iwa - <i>Salix caprea</i> 'Pendula'	<			1		BDB	n	
732	jarząb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	>	26+29+19	2	2,4		BDB	t	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpki częściowo zrosnięte odziomkami
733	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	19	1,7	2,9		BDB	n	
734	sumak octowiec - <i>Rhus typhina</i> 'Dissecta'	42	20+18	2,2	2,3		DB	n	2 pnie od 0,4 metra
735	żywotnik wschodni - <i>Thuja orientalis</i>	<			1,8		Z	n	

736	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	53	36	2,5	4,4		DB	n	
737	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	62	39+28	4	5		DB	n	2 pnie 0,9 metra
738	forsycja pośrednia - <i>Forsythia x media</i>	-			0,7-1	0,25	BDB	n	
739	żywotnik wschodni - <i>Thuja orientalis</i>	<			0,7		BDB	n	
740	żywotnik wschodni - <i>Thuja orientalis</i>	<			0,5		BDB	n	2 sztuki
741	trzmielina pospolita - <i>Euonymus europaeus</i>	-			1,8		BDB	n	forma małego drzewka
742	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	<			1,2		BDB	n	
743	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	<			1,3		BDB	n	
744	jarząb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<	10	0,9	2		BDB	n	
745	jarząb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<	11	1	2		BDB	n	
746	klon pospolity - <i>Acer platanooides</i>	<	16+12	1,3	2		BDB	n	
747	klon czerwony - <i>Acer rubrum</i>	<	12	1,6	2		BDB	n	
748	klon jawor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	<	17	1,8	2		BDB	n	
749	jarząb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<	19	1,5	2		BDB	n	
750	jarząb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<	13	1,2	2		BDB	n	
751	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2	3,75	BDB	n	
752	czerecha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	>	36+27	3	4,3		NZ	t	zamierający, 2 pnie wyrastające ze wspólnej karpny
753	czerecha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	<	26	2	4		Z	n	
754	czerecha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	<	27+25+24+22	po 1	4,4		NZ	n	grupa pni
755	czerecha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	<	26+19+23	3,2	4		NZ	n	
756	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2		DB	n	
757	ligustr pospolity - <i>Ligustrum vulgare</i>	-			2	38	Z	t	zmieszany z różą i innymi gatunkami
758	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula 'Youngii'</i>	37	21	2	4,6		BDB	n	
759	kolcowój chiński - <i>Lycium chinense</i>	-			1,4		DB	n	
760	śliwa mirabelka - <i>Prunus domestica ssp. syriaca</i>	-			1,8	60	DB	t	strzyżony żywopłot
761	ligustr pospolity - <i>Ligustrum vulgare</i>	-			2,1	8	DB	n	
762	jodła pospolita - <i>Abies alba</i>	<			0,5		Z	n	

763	jodła pospolita - <i>Abies alba</i>	<	9	0,8	1,8		BDB	n	
764	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	<	17+14+12	2,2	2,2		DB	n	
765	jodła pospolita - <i>Abies alba</i>	<			1		BDB	n	
766	jodła pospolita - <i>Abies alba</i>	<			1,9		BDB	n	
767	czereśnia amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	>	59	3	5		Zł	t	bardzo mocno przereźdzona korona, zamierający 2 pnie
768	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	67	23+21+25+26	4	3		DB	t	wyrastające ze wspólnej karpy zrosnięte odziomkami
769	bez czarny - <i>Sambucus nigra</i>	-			3	1,44	DB	n	tuz przy słupie
770	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	61	35+21+22	4	2,5		DB	t	
771	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	65	31+37	4	2,6		DB	t	
772	klon pospolity - <i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	<	22	1,8	2,4		BDB	n	
773	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	<			0,4		Z	n	
774	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	<			1,2		BDB	n	
775	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	<			1,5		BDB	n	
776	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	63	36	2	3,5		DB	t	kształtowana korona i czubek
777	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	47	31	1,5	2,7		Z	n	
778	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	44	18+22+20+18	2,5	2,5		DB	n	
779	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	<			2		Z	n	2 obok siebie
780	ligustr pospolity - <i>Ligustrum vulgare</i>	-			1,5	1	DB	n	strzyżony
781	czereśnia ptasia - <i>Prunus avium</i>	-			2,2		DB	n	
782	śliwa domowa - <i>Prunus domestica</i>	-			2-4		NZ	n	zakrzaczenie
783	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<			1,2		BDB	n	
784	głóg pośredni 'Paul's Scarlet' - <i>Crataegus xmedia</i> 'Paul's Scarlet'	<			1,8		BDB	n	
785	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	<	20	1	2		DB	n	w pojemniku?
786	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<			1		DB	n	w pojemniku?
787	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			1,8		DB	n	
788	wiśnia domowa - <i>Cerasus vulgaris</i>	-			2,2		Z	n	zakrzaczenie, ok 7 szt.
789	ligustr pospolity - <i>Ligustrum vulgare</i>	-			1,5	16,8	DB	n	strzyżony żywopłot
790	czereśnia ptasia - <i>Prunus avium</i>	-	30+31+34+26	3	6,5		Z	n	6 pni pnie wyrastające ze wspólnej karpy
791	wiśnia domowa - <i>Cerasus vulgaris</i>	-			3	3,2	Z	n	zakrzaczenie wiśnia i bez czarny

792	śliwa domowa - <i>Prunus domestica</i>	-			4	85	NZ	n	bardzo gęste zakrzaczenie
793	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2,5-2	52	Z	n	bardzo gęste zakrzaczenie
794	grusza domowa - <i>Pyrus communis</i>	-	73+85	3 i 5	6		Z	n	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpny
795	wiciokrzew pospolity - <i>Lonicera xylosteum</i>				3	1,5	DB	n	
796	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	<			1,3-1,6		Z	n	
797	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	<			0,7		Z	n	
798	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2,5	46,5	Z	t	
799	ligustr pospolity - <i>Ligustrum vulgare</i>	-			1,5	16,7	BDB	n	strzyżony żywopłot
800	śliwa mirabelka - <i>Prunus domestica ssp. syriaca</i>	-			2,4		DB	n	
801	śliwa mirabelka - <i>Prunus domestica ssp. syriaca</i>	-			1,5	22	BDB	n	strzyżony żywopłot
802	czeremcha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	>	32x	2	4		Zł	t	martwa
803	czeremcha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	<	14	1,8	2,2		DB	n	
804	tawuła japońska - <i>Spiraea japonica</i>				0,6	34	BDB	t	żywopłot wzdłuż ogrodzenia
805	czeremcha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	>	50+68	5	7		DB	t	2 pnie od 1,2 metra
806	czeremcha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	>	38+36	4	4		Z	t	
807	czeremcha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	<	18	2	3		NZ	n	
808	wierzba krucha - <i>Salix fragilis</i>	>	75	4	6,5		Z	t	
809	wierzba krucha - <i>Salix fragilis</i>	>	68	4,5	6		NZ	t	przerzedzona korona, zamierający
810	wierzba krucha - <i>Salix fragilis</i>	>	76	4	6		Z	t	
811	śliwa mirabelka - <i>Prunus domestica ssp. syriaca</i>	-			4	15	NZ	n	zakrzaczenie z pojedynczymi grubszymi pniami
812	wierzba krucha - <i>Salix fragilis</i>	<	46x	0	2		Zł	n	fragment suchego pnia
813	wierzba krucha - <i>Salix fragilis</i>	>	100x	4	6		Zł	t	martwa
814	porzeczką żółta - <i>Ribes aureum</i>	-			1,4	9	DB/Z	n	żywopłot strzyżony
815	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	>	58+69+97	8	8		Z	t	3 pnie wyrastające ze wspólnej karpny zrosnięte odziomkami do 0.4 metra
816	czeremcha amerykańska - <i>Prunus serotina</i>	>	41	4	5		Z	t	
817	dereń biały - <i>Cornus alba</i>	-			2,5	9	BDB	n	

818	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	<			3,6		NZ	n	zakrzaczenie, kilka cienkie pędy zmieszanych z błem czarnym
819	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	>	41	2	5		DB	t	
820	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<			2		NZ	n	zagłuszony
821	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	>	41	2	5,5		BDB	t	
822	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	>	65	3	5,2		DB	t	
823	ligustr pospolity - <i>Ligustrum vulgare</i>	-			1,1	23,75	BDB	n	bardzo ładny strzyżony żywoplot
824	jarzęb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<	24	1,6	3,5		BDB	n	
825	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	24	1,2	2,5		BDB	n	
826	jarzęb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<	14	1	2,8		BDB	n	
827	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	13	0,6	2,3		BDB	n	
828	jarzęb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<	9	0,7	1,9		BDB	n	
829	jarzęb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<	11+13+14	1	2,2		Z	n	3 pnie wyrastające ze wspólnej karpki
830	jarzęb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<	10+13	0,9	2		DB	n	
831	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	22	0,6	2,2		BDB	n	
832	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	<			1		Z	n	
833	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<	19	1,8	3,6		BDB	n	
834	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<	16	1	3,8		BDB	n	
835	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	<			2		DB	n	
836	jarzęb pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<			2		DB	n	2 cienkie pędy
837	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	>	80+53+54	5	7		DB/Z	t	3 pnie wyrastające ze wspólnej karpki częściowo zrosnięte odziomkami
838	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<	17	1,2	3		DB	n	
839	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	43	3	7		BDB	t	
840	leszczyna południowa - <i>Corylus maxima</i>	-			3	2,25	BDB	n	
841	leszczyna pospolita - <i>Corylus avellana</i>	-			3,5	4	BDB	n	
842	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	68	4	10		BDB	t	
843	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<			1		DB	n	

844	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2,1	1,96	BDB	n	
845	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			2	1	BDB	n	
846	jarzab pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	42	31	2	3,5		BDB	n	
847	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	48	4	11		BDB	t	
848	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	54	32	3	7		BDB	t	
849	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<	20	1,2	3,2		DB	n	
850	świerk kłujący - <i>Picea pungens</i>	<	21	1,1	2,6		DB	n	
851	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	53	21+26+21+22	3	3,5		DB	t	
852	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	<	27	2	2,4		DB	n	
853	sosna czarna - <i>Pinus nigra</i>	50	31	2,2	2,8		DB	t	
854	sumak octowiec - <i>Rhus typina</i>	<	21	1,8	2,8		DB	n	
855	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<	12	1,2	3,6		BDB	n	
856	jarzab pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<			1,6		DB	n	
857	topola osika - <i>Populus tremula</i>	<			2,2		BDB	n	
858	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	<			2		DB	n	
859	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	43	3	6		Z	t	
860	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	49	2,8	7		Z	t	
861	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	50	3	6		DB	t	
862	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	>	45	3	6,5		DB	t	
863	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<			0,8		DB	n	8 świerków i jabłoni
864	jarzab pospolity - <i>Sorbus aucuparia</i>	<	36+26+25	2,2	4,5		Z	n	
865	śliwa mirabelka - <i>Prunus domestica ssp. syriaca</i>	-			5	12	Z	n	zakrzaczenie 4 drzewa i jedna mała brzoza i jabłotka
866	dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	>	60	4	6		BDB	t	
867	dereń biały - <i>Cornus alba</i>	-			3	12	BDB	n	
868	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	>	31	2	4		DB	t	
869	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	>	52	3	5,6		DB	t	
870	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	>	31	2	4,6		DB	t	
871	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	>	34	2	4,6		DB	t	

872	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	>	43	2	4,6		DB	t	
873	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	>	40	2	4,6		DB	t	
874	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	>	42	2	4,6		DB	t	
875	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	>	45	2	4,6		DB	t	
876	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	>	38	2	4,6		DB	t	
877	świerk pospolity - <i>Picea abies</i>	<	28	2	4,6		DB	n	
878	sosna pospolita - <i>Pinus sylvestris</i>	>	64	4	4,6		DB	t	pień pochylony o 20 stopni
879	pęcherznica kalinolistna - <i>Physocarpus opulifolius</i>	-			1,6	18	BDB	n	strzyżony żywoptot
880	cyprysik groszkowy - <i>Chamaecyparis pisifera</i>	<			2,3		BDB	n	
881	wiśnia domowa - <i>Cerasus vulgaris</i>	-			2		BDB	n	
882	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis 'Smaragd'</i>	-			1,6		DB	n	
883	żywotnik wschodni - <i>Thuja orientalis 'Danica'</i>	-			0,4	0,16	DB	n	
884	śliwa mirabelka - <i>Prunus domestica ssp. syriaca</i>	-			1,3	57	DB	t	strzyżony żywoptot, zmieszany z bzm czarnym i dereniem białym
885	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	-			2		DB	n	
886	tawuła nipponńska - <i>Spiraea nipponica</i>	-			0,6	0,49	BDB	n	
887	jaśminowiec wonny - <i>Philadelphus coronarius</i>	-			2	3,6	BDB	n	
888	bez lilak - <i>Syringa vulgaris</i>	-			1,8	2,56	BDB	n	
889	śliwa mirabelka - <i>Prunus domestica ssp. syriaca</i>	-			1,2	9,7	BDB	n	strzyżony żywoptot
890	jałowiec płozący - <i>Juniperus horizontalis</i>	-			0,3	0,36	BDB	n	