

Solec Kujawski, dn. 20.01.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 775184-N-2020 z dnia 31.12.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w SIWZ możliwości składania pełnomocnictwa w wersji zarówno tradycyjnej jak i z podpisem elektronicznym.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt.15.11 SIWZ Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

2. Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie klauzuli współpracy:

Klauzula współpracy

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień SIWZ strony uzgodniły, że:

1.Umowa Ubezpieczenia obejmuje okres 36 miesięcy od dnia 01.03.2021 do dnia 29.02.2024.

2.Umowy ubezpieczenia (polisy) wystawione zostają z okresami ubezpieczenia:

- a) w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.03.2021 do dnia 29.02.2022
- b) w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.03.2022 do dnia 29.02.2023
- c) w trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.03.2023 do dnia 29.02.2024

3.W drugim i trzecim roku trwania umowy generalnej obowiązywać będą warunki i stawki jak w pierwszym roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w trwania umowy generalnej nie przekroczy 50 %.

4.Przez szkodowość w drugim roku strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym roku trwania umowy generalnej i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.

5.Przez szkodowość w trzecim okresie trwania umowy generalnej strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym i drugim roku trwania umowy i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.

6.Przy wskaźniku szkodowości wyższym niż 50 %, Ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć umowę lub renegotjować poziom stawek i innych warunków umowy w drugim i trzecim roku trwania umowy generalnej.

7.Informacja o wskaźniku szkodowości zostanie przekazana przez Ubezpieczyciela w terminie co najmniej 90 dni przed zakończeniem pierwszego oraz drugiego roku obowiązywania umowy generalnej.

8. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia bez podania przyczyny wypowiedzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Zwracamy się z prośbą o podanie PML.

Odpowiedź: PML w lokalizacji ul. Tartaczna 25, Solec Kujawski, Szkoła Podstawowa nr 1 - PML o wartości ok 21 mln zł.

4. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie brakujących danych w załączniku nr 6 zakładka budynku o:
- rok budowy ewentualnie lata budowy dla wszystkich budynków z wykazu
 - konstrukcja budynków dla wszystkich budynków /budowli
 - stan techniczny dla wszystkich budynków
 - zabezpieczenia p/pożarowe i p/kradzieżowe
 - dokładne adresy poszczególnych lokalizacji
 - informacje nt użytkowania dla wszystkich budynków

Odpowiedź: Uzupełniono załącznik nr 6.

5. Budynki o konstrukcji palnej ścian (w tym mur pruski):
- A) prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
 - B) prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków/budowli o konstrukcji palnej w wysokości 5% wartości szkody min. 2500,00 zł
 - C) prosimy o przekazanie dokumentacji zdjęciowej budynków

Odpowiedź: A)-B) Zamawiający nie wyraża zgody. **C)** udostępniono dokumentację zdjęciową ul. Bydgoska 11.

6. Prosimy o doprecyzowanie opisu konstrukcji ścian dla budynków nr excel 20,27,48,70,74-76.

Odpowiedź: Uzupełniono załącznik nr 6.

7. Prosimy o wskazanie budynków o konstrukcji muru pruskiego.

Odpowiedź: Uzupełniono załącznik nr 6. Zamawiający nie posiada takich konstrukcji.

8. Zwracamy się z prośbą o zmianę wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto dla budynków powyżej 50 lat .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynku w złym i awaryjnym stanie technicznym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zgłasza budynków w złym stanie technicznym.

10. Czy Zamawiający planuje lub jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie inwestycje trwają lub są planowane.

Odpowiedź: Planowane remonty: Bydgoska 24 i Bydgoska 25 – Termomodernizacja.

11. Zwracamy się z prośbą o wykaz remontów generalnych dla budynków powyżej 50 lat (m.in. remont konstrukcji lub pokrycia dachu, urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, instalacji wentylacyjnej i kominowej, stolarki okiennej i drzwiowej)

Odpowiedź: W ciągu minionych 5 lat Zamawiający przeprowadził remont generalny budynku przy Placu Jana Pawła II 4. Zaktualizowano jego wartość.

12. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są ujęte linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone od ubezpieczonego mienia powyżej 1000 m.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji?

Odpowiedź: Tak, budynki wyłączone z eksploatacji to: w lokalizacji ul. Bydgoska 11, Solec Kujawski – budynek mieszkalny (suma ubezpieczenia 17 778,22 zł) i budynek gospodarczy (suma ubezpieczenia 10 000 zł).

14. Prosimy o podanie informacji dla każdego z budynków/lokali nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji :

- a) Czy w budynkach/lokalach podłączone są media?
- b) W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji i jaki jest ich stan techniczny?
- c) Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji?
- d) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są wpisane do rejestru zabytków?
- e) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak w jaki sposób?
- f) Jaka jest odległość od budynków/lokali do OSP lub PSP?
- g) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- h) Czy w nieużytkowanych budynkach/lokalach znajduje się mienie?
- i) Jakie jest przeznaczenie budynków/lokali – jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych?
- j) Dokumentacja fotograficzna budynków.
- k) SU

Odpowiedź:

Budynek ul. Bydgoska 11 – mieszkalny

- a) Media odłączone
- b) Stan techniczny – nieodpowiedni stan techniczny (wymagany remont budynku gdyby miał być ponownie zasiedlony)
- c) Brak informacji o szkodach
- d) Budynek objęty ochroną konserwatorską ze względu na położenie i zapisy w studium zagospodarowania
- e) Brak ogrodzenia, kontrola doraźna dokonywana przez pracowników Referatu Gospodarczo – Technicznego Urzędu
- f) Odległość do OSP do 1 km
- g) Bez konserwacji instalacji

- h) Brak składników mienia ruchomego
- i) Sprzedaż
- j) udostępniono fotografie
- k) suma ubezpieczenia wskazana w tabeli

Budynek ul. Bydgoska 11 – gospodarczy

- jak wyżej

15. Prosimy o wprowadzenie dla budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji:

- Zakresu FLEXA
- Limitu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
- Fransyz redukcyjnej 10% wartości szkody min 5 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zakres ubezpieczenia FLEXA. Pozostałe ograniczenia i limity – brak zgody.

16. Czy w planowanym okresie ubezpieczenia tj. 01.03.2021 – 29.02.2024 Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji /użytkowania budynki lub przejąć budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji ?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączyć z eksploatacji innych budynków.

17. Prosimy o podanie czy we wszystkich budynkach własnych, administrowanych, zarządzanych wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa, co potwierdzają pisemne protokoły. W przypadku lokali nie posiadających regularnych przeglądów prosimy o ich wykaz.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynki są poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa.

18. Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia majątku (all risk) wyłączone są szkody w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

19. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty opisane w SIWZ jako koszty usuwania skutków zanieczyszczenia lub skażenia dotyczą wyłącznie następstw ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

20. Czy w ubezpieczanych lokalizacjach po 1996 roku wystąpiły podtopienia lub powódź? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie szkody się zdarzyły oraz wysokość wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.

Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami:

W 2010 roku stwierdzono szkody spowodowane skutkiem powodzi:

Rodzaj obiektu	Wartość [zł]
1. Drogi gminne na długości 0,500 km	308071,83
2. Sieć kanalizacji: - sanitarnej 0,160km - deszczowej 0,116km	732999,13
3. Jedna zastawka rowu melioracyjnego przy przepuście w ciągu drogi wojewódzkiej	45140,00
4. Rowy melioracyjne z przepustami	41738,08
Razem:	1127949,04

21. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu na szkody powstałe w wyniku powodzi i podtopień w wysokości 250 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody min. 3 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Solary i instalacje fotowoltaiczne - prosimy o podanie informacji :

- SU
- lokalizacja
- data montażu
- czy są serwisowane czy na gwarancji?
- do czego służą?

Odpowiedź:

- lokalizacja w budynku B Urzędu Miejskiego ul. 23 Stycznia 7 - data montażu - data protokołu końcowego odbioru: 26.09.2017; Gwarancja 25.09.2022 roku. produkcja energii elektrycznej, wartość 38 867,23 zł netto,
- lokalizacja w budynku szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13- data montażu - data protokołu odbioru końcowego: 14.08.2018; gwarancja do 20.08.2023; produkcja energii elektrycznej, wartość 45 644,60 zł netto,
- lokalizacja w świetlicy Jagódka przy ul. Kujawskiej- data montażu - data protokołu odbioru końcowego: 10.10.2018; gwarancja do 10.10.2023; produkcja energii elektrycznej, wartość 35 561,00 netto,
- budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II -data montażu - data protokołu odbioru końcowego: 10.08.2020; gwarancja do 09.08.2023; produkcja energii elektrycznej, wartość 20617,66 zł netto.

23. Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak jaka była szkodowość w ostatnich 5 latach?

Odpowiedź: Ubezpieczenie obejmowało budynki. Sumy ubezpieczenia wliczone są w wartości budynków. Nie wystąpiły szkody instalacji fotowoltaicznych.

24. Czy Zamawiający zamierza w okresie ubezpieczenia tj. 11.05.2021 – 10.05.2024 zakupić mienie: solary, instalacje fotowoltaiczne ? jeżeli tak to jaki jest zakładany budżet na zakup tego rodzaju mienia?

Odpowiedź: Tak, zostaną zamontowane dwie instalacje fotowoltaiczne: na dachu budynku Kościuszki 12 (koszt ok. 30 tys. zł brutto) oraz na dachu przychodni zdrowia przy ul. Powstańców 7A (koszt ok. 136 tys. zł brutto).

25. W przypadku posiadania solarów i fotowoltaiki prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej dla szkód w solarach i instalacjach fotowoltaicznych w wysokości 5% wartości szkody min. 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Prosimy o informację jaka suma solarów jest ujęta w wartości budynków SP nr 1 oraz SP Muzycznej.

Odpowiedź: Instalacja solarna (produkuje ciepło) w budynku SP nr 1 ul. Tartaczna 25 koszt wykonania: 165.069,49 zł netto + VAT (22%),
Instalacja fotowoltaiczna (produkuje energię elektryczną) na dachu budynku Szkoły Muzycznej przy 23 Stycznia 13: koszt wykonania: 45.644,60 zł netto + VAT 23 %.

27. Czy w przypadku planowanych inwestycji zakupu solarów i fotowoltaiki Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienia od warunków ubezpieczenia określonych w SWIZ.

28. Światłowodowy - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody min. 1000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ubezpieczenie mienia nie obejmuje dróg publicznych, a jedyny limit na drogi to limit 100 000 zł w ramach budowli na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że drogi nie są przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, a jedynie w ramach budowli (np. drogi i chodniki wewnętrzne) do limitu 100 000 zł.

30. Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł dla sprzętu elektronicznego użytkowanego przez osoby trzecie (np. zdalna nauka).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Katastrofa budowlana:

- A) Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 zł
- B) Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu budowlanego w obiekt budowlany, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.
- C) Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:
 - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
 - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
 - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
 - nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów

Odpowiedź:

A) Zamawiający nie wyraża zgody

B) Zamawiający potwierdza

C) Klauzula nie obejmuje szkód:

- 1) wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę,
- 2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,

3) w budynkach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

32. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ochrony (dotyczy klauzuli terroryzmu) wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

33. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia EEI Klauzuli IT (Information Technology)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że limity w SIWZ należy traktować jako limity na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Tak - tam gdzie nie zostały określone osobno limity na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia.

35. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mosty? Jeżeli tak, prosimy o podanie sumy ubezpieczenia, roku budowy, konstrukcji mostów, wykaz przeprowadzanych remontów .

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mostów.

36. Czy Zamawiający posiada/ administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada / administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów.

37. Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje punktami selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli tak, to prosimy o podanie lokalizacji, informacji nt zabezpieczenia mienia, składowania, rodzaju składowanych odpadów, informacje nt dalszego przekazywania odpadów i zabezpieczeń p/pożarowych i p/kradzieżowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że PSZOK nie jest przedmiotem ubezpieczenia. PSZOK jest zarządzany przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o.

38. Zwracamy się z prośbą wykreślenie lub o przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzulę ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Prosimy o zmianę treści klauzuli 36 tj. Klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych:

Z:

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe podczas prowadzenia prac ziemnych i robót budowlano-montażowych, w tym również robót, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody związane z:

- naruszeniem konstrukcji dachu,
- naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu,
- szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ww. szkody z następującymi limitami odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia:

- a) szkody w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych – do limitu 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- b) szkody w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia;
- c) szkody w nakładach i materiałach do limitu odpowiedzialności 100.000,00 zł (limit ten podwyższa sumę ubezpieczenia określoną w umowie ubezpieczenia);
- d) szkody powstałe wskutek zalania w związku z naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu - z limitem odpowiedzialności do 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, nie więcej niż 100.000,00 zł,

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

NA:

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe podczas prowadzenia prac ziemnych i robót budowlano-montażowych, w tym również robót, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę. ~~Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody związane z:~~

- ~~– naruszeniem konstrukcji dachu;~~
- ~~– naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu;~~
- ~~– szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.~~

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ww. szkody z następującymi limitami odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia:

- a) szkody w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych – do limitu 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- b) szkody w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia;
- c) szkody w nakładach i materiałach do limitu odpowiedzialności 100.000,00 zł (limit ten podwyższa sumę ubezpieczenia określoną w umowie ubezpieczenia);
- d) szkody powstałe wskutek zalania w związku z naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu - z limitem odpowiedzialności do 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, nie więcej niż 100.000,00 zł,

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczeń majątkowych i związanych z nimi kosztów dodatkowych ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów dezynfekcji, odkażania, ozonowania itp. czynności nie związanych ze szkodą majątkową za którą ponosi odpowiedzialność towarzystwo ubezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza w odniesieniu do kosztów nie związanych ze szkodą majątkową.

41. Klauzula ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów – prosimy o:

- A) Zmianę ubezpieczenia z zakresu ALL RISK na ryzyka nazwane
- B) Obniżenie limitu z 10 000 zł na 5 000 zł
- C) Wyłączenie z ochrony kradzieży zwykłej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu nie dotyczy budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji i pustostanów.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

43. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku przejęcia/nabycia budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji i pustostanów w trakcie trwania umowy generalnej nastąpi indywidualna ocena ryzyka przez Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Warunki, na jakich budynek wyłączony z eksploatacji byłby objęty ochroną ubezpieczeniową określa klauzula nr 23 (obligatoryjna).

44. Zwracamy się z prośbą o zmianę klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania wg poniższego:

Z:

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania – Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej

odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości

bezpornych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy wszystkich ryzyk.

NA:

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania – Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości bezpornych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie **w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części odszkodowania**. Dotyczy wszystkich ryzyk **za wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej**.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w SIWZ z zakresu w ubezpieczeniu EEI od wszystkich ryzyk szkód powstałych na skutek wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że limit w kradzieży zwykłej jest limitem wspólnym dla ubezpieczenia mienia i elektroniki

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

47. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu

organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach.

Co do drugiej części pytania - Ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić bezzwłocznie policję po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub od momentu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej.

- 48.** Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu dla mienia składowanego na podłodze lub poniżej gruntu dla Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 50 000 zł .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 49.** Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym OC dróg stanowi podlimit głównej sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- 50.** Prosimy o obniżenie podlimitu w OC dróg z 1 000 000 zł na 500 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 51.** Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w zarządzanym mieniu w ramach zasobów własnych , bądź w ramach umowy zawartej z podwykonawcą?

Odpowiedź: Porozumienie w sprawie akcji zima dotyczące dróg gminnych zawarte jest Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim ul. Targowa 3.

I standard odśnieżania drogi utwardzone

1. Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości.

2. Dopuszczalne odstępstwa od momentu stwierdzenia występowania zjawisk w miejscach wyznaczonych:

- a) gołoleź - 4h
- b) pośniewowa-6h
- c) lodowica - 4h

II standard drogi utwardzone dojazdowe

1. Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości.

2. Dopuszczalne odstępstwa od momentu stwierdzenia występowania zjawisk w miejscach wyznaczonych:

- a) gołoleź - 4h
- b) pośniewowa-6h
- c) lodowica - 4h

III standard drogi dojazdowe gruntowe i wzmocnione na terenie miasta

1. W wypadku opadów śniegu powyżej 10cm oraz gołoledzi i lodowicy prowadzi się interwencyjne odśnieżanie i posypywanie piaskiem co najmniej jednego pasa ruchu w miejscach wyznaczonych przez zarząd dróg.

2. Dopuszczalne odstępstwa od momentu stwierdzenia występowania zjawisk w miejscach wyznaczonych - 4h

IV standard oczyszczanie nawierzchni jezdni gruntowych na terenie miasta i gminy - w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu

uruchamiany na odrębne jednorazowe zlecenia /stawka pracy sprzętu za 1 godz./

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do pracy z wciągu 2 godzin od powiadomienia.

Przewiduje się jednoczesne odpłuzanie dróg gruntowych na terenie /wg zlecenia/:

2. Otorowo-Makowska

3. Rudy

4. Chrośna

5. Przyłubie, Grodzyna

52. Proszę o informację, czy Zamawiający będzie każdorazowo korzystał z profesjonalnej firmy przeprowadzającej pokazy fajerwerków, wybuchy petard i innych materiałów pirotechnicznych, czy też będzie realizował to we własnym zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje pokazów fajerwerków.

53. Zwracamy się z prośbą o podanie jaki produkt poza gastronomicznym ma być objęty ubezpieczeniem OC?

Odpowiedź: Żaden oprócz gastronomicznego.

54. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że z OC Zamawiającego wyłączone są szkody z OC medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

55. Prosimy o potwierdzenie, że w OC koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia to: koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

56. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia OC wyłączone są szkody:

1) szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy,

2) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środowiska i Substancji niebezpiecznych dla środowiska,

3) koszty usuwania Substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób znajduje się w pieczy Osób objętych ubezpieczeniem

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

57. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód spowodowanych przez HIV i priony.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

58. Ubezpieczenie OC – pkt. 4.2 prośba o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

59. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC – pkt. 4.5. odpowiedzialność z tytułu administrowania i zarządzania nieruchomościami nie stanowi spełnia obowiązku ubezpieczenia obowiązkowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

60. Ubezpieczenie OC SIWZ pkt. 4.245 prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Nie ma takiego rozszerzenia.

61. Ubezpieczenie OC SIWZ pkt. 4.29 prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel nie odpowiada również za kradzież rzeczy pozostawionych w pojazdach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

62. Czy Gmina obejmuje działalnością Domy Pomocy Społecznej/ Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o:

- potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej /GOPS chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.
- potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej/GOPS przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS.
- potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej /GOPS posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ w Gminie działa MGOPS z WTZ oraz ŚDS. Jednostki chronią swoich pracowników przed narażeniem na działanie COVID-19, w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników, przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

63. Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu:

Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności cywilnej i podejmowanych przez jednostkę samorządową decyzji administracyjnych wyłączone są wszelkie roszczenia bezpośrednio i pośrednio związane z epidemią i pandemią.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

64. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w ubezpieczeniu OC :

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony. Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.

65. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w zakresie NNW zakres z zawałem serca i udarem mózgu dotyczy wyłącznie osób do 67 roku życia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

66. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na 03.02.2021.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Termin składania ofert zostaje zmieniony na 28.01.2021 r. Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

67. Prosimy o wykreślenie klauzul obligatoryjnych klauzuli reprezentantów i przeniesienia jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

68. Prosimy o wprowadzenie zapisu do zakresu Auto Casco:

„Przy ustalaniu odszkodowania za szkody polegające na uszkodzeniu ogumienia, akumulatora i układu wydechowego uwzględnia się indywidualnie stopień jego zużycia eksploatacyjnego.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

69. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pojazdów nowo włączanych do floty w trakcie trwania okresu realizacji Zamówienia ryzyko Assistance dotyczyć będzie wyłącznie pojazdów osobowych oraz ciężarowych, których DMC nie przekracza 3,5t.

Odpowiedź: W przypadku pojazdów nowo nabytych ubezpieczenie może dotyczyć pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

70. Prosimy o zmianę zapisów w zakresie dot. ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków:

Z: „Suma ubezpieczenia - 10 000,00 zł (na osobę – 100% uszczerbku na zdrowiu i śmierć)”

Na: „Suma ubezpieczenia – 10 000,00 zł na osobę

- w przypadku śmierci Ubezpieczonego - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia;
- w przypadku 100 % uszczerbku na zdrowiu - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia;
- w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% - świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu”.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pokrywają się z wnioskowaną zmianą.

71. Prosimy o zmianę zapisów w zakresie dot. ubezpieczenia AC, zgodnie z poniższym:

Z: „uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż”

Na: „uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż przewożony wewnątrz kabiny”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

72. Prosimy o zmianę zapisów w zakresie dot. ubezpieczenia AC, zgodnie z poniższym:

Z: „koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 2.000 zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t)”

Na: „koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 2.000 zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów (dot. pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t),”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

73. Prosimy o zmianę zapisów w zakresie dot. ubezpieczenia AC, zgodnie z poniższym:

Z: „nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu lub z wewnątrz pojazdu”

Na: „nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

74. Prosimy zmianę w zakresie dot. ubezpieczenia assistance, zgodnie z poniższym :

Z „Dodatkowo pojazd zastępczy powinien być o porównywalnej klasie (nie wyżej niż klasa C), o tej samej ilości miejsc oraz o porównywalnej pojemności silnika, ładowności pojazdu oraz jego funkcjonalności do pojazdu ubezpieczonego.”

Na „Dodatkowo Zamawiającemu przysługiwać będzie pojazd zastępczy, porównywalnej klasy (samochód osobowy, przeznaczony dla nie więcej niż 7 osób, o maksymalnej pojemności silnika 2.000 cm³).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

75. Prosimy zmianę w zakresie dot. ubezpieczenia assistance, zgodnie z poniższym :

Z „Dodatkowo pojazd zastępczy powinien być o porównywalnej klasie (nie wyżej niż klasa D), o tej samej ilości miejsc oraz o porównywalnej pojemności silnika, ładowności pojazdu oraz jego funkcjonalności do pojazdu ubezpieczonego.”

Na „Dodatkowo Zamawiającemu przysługiwać będzie pojazd zastępczy, porównywalnej klasy (samochód osobowy, przeznaczony dla nie więcej niż 7 osób, o maksymalnej pojemności silnika 2.000 cm³).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

76. Prosimy zmianę w zakresie dot. ubezpieczenia assistance, zgodnie z poniższym :

Z „Dodatkowo pojazd zastępczy powinien być o porównywalnej klasie (nie wyżej niż klasa E), o tej samej ilości miejsc oraz o porównywalnej pojemności silnika, ładowności pojazdu oraz jego funkcjonalności do pojazdu ubezpieczonego.”

Na „Dodatkowo Zamawiającemu przysługiwać będzie pojazd zastępczy, porównywalnej klasy (samochód osobowy, przeznaczony dla nie więcej niż 7 osób, o maksymalnej pojemności silnika 2.000 cm³).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

77. Klauzula pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia na 5.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

78. Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania składek minimalnych w zakresie Auto Casco – 200 PLN.

Odpowiedź: Sposób wyliczenia składki pozostaje po stronie Wykonawcy, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wnioskowanego zakresu ubezpieczenia oraz spełnienia wymogów SIWZ. Zgodnie z Programem Ubezpieczenia w przypadku wznowienia umowy ubezpieczenia autocasco na kolejny okres ubezpieczenia suma ubezpieczenia (wartość pojazdu) zostanie zaktualizowana na kolejny okres ubezpieczenia i w przypadku jej zmniejszenia proporcjonalnie ulegnie zmniejszeniu składka za ubezpieczenie autocasco.

79. Prosimy o wyłączenie z ryzyka katastrofy budowlanej budynków , których wiek przekracza 50 lat lub wyznaczenie franszyzy na te ryzyka w wysokości 5000,00 PLN. Prosimy o dopisanie do listy wyłączeń zakresowych w/w klauzuli następującego punktu:
- w budynkach przeznaczonych do likwidacji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ klauzula nie obejmuje ochroną mienia przeznaczonego do rozbiórki.

80. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

81. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- 82.** Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ lub zapytaniem podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- 83.** W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ryzyk nazwanych oraz sprzętu elektronicznego prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia, będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle i niezależnie od woli Ubezpieczającego poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia. Zakres opisany w SIWZ jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany w SIWZ, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.

- 84.** Czy przedmiotem ubezpieczenia w kategorii księgozbiory są tzw. "białe kruki"?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada w swoich zbiorach „białych kruków”

- 85.** Prosimy o potwierdzenie, że zadeklarowane sumy ubezpieczenia budynków i budowli znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków obejmują wartość odtworzeniową obiektów, tzn. wartość zrekonstruowania w oparciu o posiadaną dokumentację, bez uwzględnienia wartości zabytkowej i historycznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

86. Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

87. Które budynki opisane w zestawieniu znajdują się w rejestrze zabytków?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ tabela nr 2.

88. Czy w okresie od 1997 roku jakiegokolwiek mienie należące obecnie do Gminy zostało dotknięte powodzią?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20.

89. Jeżeli odpowiedź na poprzednie jest twierdząca, to jakie przedmioty uległy uszkodzeniu i jakiej wartości szkody / straty zostały poniesione niezależnie od faktu czy te przedmioty były objęte ochroną ubezpieczeniową?

Odpowiedź: Wykaz szkód w odpowiedzi na pytanie 20. Mienie nie było objęte ochroną ubezpieczeniową.

90. Czy przedmiotem ubezpieczenia na dzień składania oferty są budynki wyłączone z eksploatacji dłużej niż 90 dni lub jakiegokolwiek mienie przeznaczone do likwidacji? W jaki sposób Zamawiający zabezpiecza takie mienie?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13 i 14 oraz wcześniejszymi opublikowanymi.

91. Prosimy o obniżenie limitu określonego w klauzuli ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów do 5000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia z podlimitem 2000 zł na ryzyko kradzieży zwykłej.

92. Prosimy o zmianę treści w klauzuli ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów: „Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w zieleni, drzewach i krzewach znajdujących się w miejscu ubezpieczenia, wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, deszczu nawalnego, gradu, huraganu, śniegu, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, huku ponaddzwiękowego, sadzy, dymu, uderzenia pojazdu lądowego, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie, zalania, powodzi, kradzieży z włamaniem oraz rabunku w tym dewastacji oraz ubezpieczenia od kradzieży zwykłej”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

93. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem wyłączeń OWU wykonawcy oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień obligatoryjnych i zaakceptowanych warunków fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

94. Prosimy o obniżenie limitu kradzieży zwykłej do 10 000,00PLN .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

95. Prosimy o dodanie w definicji kradzieży zwykłej zapisu następującej treści:

„Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 3 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone jest mienie znajdujące się na placach budów.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić bezzwłocznie policję po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub od momentu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej. Brak zgody na wprowadzenie wnioskowanego terminu powiadomienia o zdarzeniu organów dochodzeniowo-śledczych. Kradzież zwykła nie ma zastosowania dla wartości pieniężnych

96. Czy wśród budynków opisanych w załączniku w kolumnie „ściany/konstrukcja” jako konstrukcja stalowa znajdują się budynki ze ścianami warstwowymi wypełnionymi poliuretanem, PIR ?

Odpowiedź: Wśród budynków wymienionych w załączniku nr 6 nie występują budynki o takiej konstrukcji.

97. Jaka jest powierzchnia użytkowa budynku opisanego jako „magazyn”? Jakie towary są przechowywane w tym budynku?

Odpowiedź: Uzupełniono załącznik nr 6. W magazynie składowane są meble, oświetlenie świetlne, urządzenia sanitarne i c.o.

98. Czy wysokość składowania w magazynie przekracza 7 m?

Odpowiedź: Wysokość składowania nie przekracza 7 m.

99. Czy Zamawiający zarządza/administruje wysypiskiem śmieci lub zakładem utylizacji śmieci/odpadów?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 36 Zamawiający nie zarządza/administruje wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji śmieci/odpadów.

100. Czy Zamawiający zarządza/administruje cmentarzem komunalnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie zarządza/administruje cmentarzami komunalnymi.

101. Odnośnie Klauzuli miejsca ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej. Dodatkowo Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje lądowe na terytorium Polski, spełniające wymogi zabezpieczenia mienia określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje magazynów wysokiego składowania.

Odpowiedź: Obowiązuje klauzula miejsca ubezpieczenia zgodnie z SIWZ. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż przestrzega obowiązujących przepisów prawa.

102. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie Klauzuli odtworzenia dokumentów Ubezpieczyciel odpowiada za koszty odtworzenia dokumentów. Wartość: historyczna, sentymentalna, kulturowa

jest poza zakresem pokrycia ubezpieczeniowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

103. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów Ubezpieczyciel odpowiada za koszty odtworzenia dokumentów. Wartość: historyczna, sentymalna, kulturowa jest poza zakresem pokrycia ubezpieczeniowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

104. Czy zamawiający produkuje/ wytwarza energię ciepłą lub elektryczną?

Odpowiedź: Nie

105. Czy Zamawiający planuje w ciągu najbliższych 36 miesięcy - w ramach działalności podmiotów objętych zamówieniem lub nowego podmiotu- uruchomienie wysypiska śmieci lub zakładu utylizacji śmieci/odpadów

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje uruchomienia wysypiska śmieci lub zakładu utylizacji śmieci/odpadów. Planowane jest utworzenie instalacji do przetwarzania odpadów zielonych.

106. Prosimy o podanie informacji nt lokalizacji PSP na terenie gminy.

Odpowiedź: Na terenie Gminy Solec Kujawski nie ma PSP.

107. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej a także zarządzaniem jednostkami służbami zdrowi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

108. W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, prosimy o potwierdzenie, że:

- dotyczy to szkód wskutek zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego oraz
- wyłączone są szkody w środowisku naprawiane w oparciu o przepisy Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z 13-04-2007 (transpozycja Dyrektywy UE 2004/35/WE)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

109. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu ochrony zastosowanie mają wszelkie wyłączenia zawarte w OWU oraz klauzulach wykonawcy, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

110. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

111. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonemu. Jeśli Zamawiający

nie potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

112. Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów - prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

113. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

114. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, ale na obecną chwilę nie planuje tego typu wydarzeń.

115. Prosimy o informację czy Gmina zarządza zasobami mieszkaniowymi (także poza tymi wskazanymi w wykazie mienia) . Prosimy o podanie ilości lokali?

Odpowiedź: Zamawiający nie zarządza innymi zasobami mieszkaniowymi.

116. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie klauzuli czystych strat finansowych mają zastosowanie ogólne wyłączenia OWU Wykonawcy oraz dodatkowo dopisanie wyłączeń:

Ubezpieczyciel w zakresie czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:

- 1) związanych z działalnością:
 - a) bankową lub ubezpieczeniową,
 - b) księgową lub finansową,
 - c) leasingową,
 - d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
 - e) reklamową,
 - f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
 - g) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu;
- 2) związanych z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności;
- 3) związanych z wykonywaniem usług projektowych lub kierowaniem budowy;
- 4) wynikających z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
- 5) wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej;

- 6) powstałych w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
- 7) związanych ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej;
- 8) związanych ze stosunkiem pracy;
- 9) polegające na zapłacie przez ubezpieczonego kar pieniężnych, grzywn, odszkodowań o charakterze karnym, nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym oraz należności publicznoprawnych
- 10) wynikających z niewydania lub wydania wadliwego aktu normatywnego albo decyzji administracyjnej, chyba że do umowy ubezpieczenia wprost włączono to ryzyko;
- 11) związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, a także praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze;
- 12) wyrządzonych przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej;
- 13) w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania lub jego należyte wykonanie albo wykonanie zastępcze, w tym o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania lub należytego wykonania zobowiązania;
- 14) w postaci kosztów poniesionych w związku z wycofaniem produktu z rynku, w tym także rzeczy zawierającej produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego;
- 15) powstałych w ramach OC wzajemnej;
- 16) wyrządzonych w związku z nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż katalog dopuszczalnych wyłączeń znajduje się w SIWZ.

- 117.** Prosimy o potwierdzenie, że działalność Zamawiającego jako zarządcy nieruchomości polega na zarządzaniu własnymi nieruchomościami w postaci budynków, chodników etc. intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie obowiązkowego OC zarządcy (podstawowe ani nadwyżkowe)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- 118.** Prosimy o wykreślenie z SIWZ w sekcji dotyczącej OC zarządzania drogami zdania „Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, nie dłużej niż w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie lub zagrożeniu, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda lub powstało zagrożenie. ” i zastąpienie zdaniem: „Zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, nie dłużej niż w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie lub zagrożeniu, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda lub powstało zagrożenie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 119.** Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia OC w zakresie naruszenia dóbr osobistych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje dóbr innych niż życie czy zdrowie (jeśli zakres ochrony nie zostanie rozszerzony o stosowną klauzulę z katalogu klauzul fakultatywnych). Brak potwierdzenia w tej kwestii przez Zamawiającego uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- 120.** Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony OC nie są objęte koszty wycofania produktu z rynku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- 121.** Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- 122.** Prosimy o informację dotyczącą stanu dróg administrowanych przez Zamawiającego, jakich ostatnio dokonywano remontów (w km bieżących) z podziałem na lata, w których tych remontów dokonywano. Czy w ciągu nadchodzącej umowy ubezpieczenia takie remonty dróg (kapitałne) będą dokonywane?

Odpowiedź:

W każdym roku wykonywane są naprawy cząstkowe wg. potrzeb. Budżet przeznaczony na naprawę dróg wynosi około 300 tys. zł. Gmina nie prowadzi rejestru uszkodzonych dróg, które objęte zostaną bieżącymi naprawami. W najbliższych 36 miesiącach planuje się remont generalny/modernizację następujących dróg gminnych:

-Drogi na os. Leśnym

2021 r. - ul. Zbożowa odc. Wiosenna-Łąkowa, ul. Łąkowa odc. Zbożowa-Wiejska

2022 r. - ul. Łąkowa odc. Zbożowa do przejazdu kolejowego

-Przebudowa ul. Robotniczej

-Przebudowa ul. Ułańskiej planowana w 2022 r.

-Przebudowa Placu Jana Pawła II planowana w 2021 r.

-Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Sw. Stanisława planowane 2021 r.

- 123.** Czy Zamawiający powierza zarządzanie drogami osobom trzecim/podmiotom wyspecjalizowanym?

Odpowiedź: Zamawiający nie powierza zarządzania drogami osobom trzecim/podmiotom wyspecjalizowanym

- 124.** W odniesieniu do zapisu: „włączenia dodatkowych jednostek/osób prawnych do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy – dotyczy to jednostek/osób prawnych, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy” (□ 13 pkt6 litd/d Załącznika nr 4 do SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy (w przeciwnym przypadku może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawca nie będzie mógł objąć ochroną działalności nieakceptowalnej lub wyłączonej z reasekuracji)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- 125.** Prosimy o opis szkód wymienionych w tabelach dotyczących szkód za lata 2018-2021 (OC, Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych)

Odpowiedź:

Ryzyko	Wyplacone kwoty odszkodowań	Opis szkód
	2018	
OC działalności	912,96 zł	regres - brak danych
Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych	1 606,95 zł	dewastacja toalet
Komunikacja - OC	3 444,74 zł	uszkodzenie pojazdu podczas wjazdu do garażu
Szyby	1 800,00 zł	

Szyby	250,00 zł	
Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych	830,00 zł	dewastacja toalety miejskiej
Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych	6 269,17 zł	pożar - zaproszenie ognia przez najemcę
OC działalności	1 087,97 zł	wyciek z wentylacji
OC działalności	105,07 zł	wyciek z wentylacji
OC działalności	352,50 zł	regres - brak danych
Komunikacja - AC	4 616,42 zł	uszkodzenie pojazdu na parkingu
Komunikacja - OC	1 315,81 zł	uszkodzenie pojazdu na parkingu
OC działalności	1 120,31 zł	regres - brak danych
OC dróg	734,16 zł	uszkodzenie pojazdu na drodze
OC dróg	982,25 zł	uszkodzenie pojazdu na drodze
	2019	
Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych	1 400,00 zł	dewastacja infomatu
Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych	1 138,21 zł	dewastacja infomatu
Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych	1 983,01 zł	dewastacja toalety miejskiej
Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych	415,00 zł	upuszczenie skrzypiec przez ucznia
Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych	3 571,53 zł	uszkodzenie słupa oświetleniowego
OC dróg	12 122,67 zł	potknięcie na chodniku
OC działalności	1 000,00 zł	uraz dziecka na basenie
Szyby	1 230,00 zł	
	2020	
Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych	5 101,47 zł	uszkodzenie słupa oświetleniowego
Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych	21 715,65 zł	pożar lokalu
Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych	4 183,93 zł	zalanie pomieszczenia
Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych	3 897,91 zł	uszkodzenie słupa oświetleniowego przez pojazd
Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych	2 627,24 zł	uszkodzenie słupa oświetleniowego przez pojazd
Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych	2 466,10 zł	zalanie
RAZEM	88 281,03 zł	

126. Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności,

których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia w SIWZ takiego wymogu.

127. Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia w SIWZ takiego wymogu.

128. Prosimy o odstąpienie od stosowania kar umownych przewidzianych w razie braku stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Patrz odpowiedzi na pytania nr 64 i 65.

129. W związku z organizacją pracy w zakładzie Wykonawcy wynikłą z ograniczeń sanitarnych związanych z COVID-19 Pełnomocnik Wykonawcy nie dysponuje papierowym oryginałem pełnomocnictwa, przedstawia jednak podpisane przez reprezentantów w wersji elektronicznej pełnomocnictwo z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi (w wersji załączonej do wiadomości email). Czy Zamawiający przewiduje złożenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi w trakcie składania ofert? Jeśli tak, to jaką procedurę składania takich pełnomocnictw przewidział? Prosimy o naniesienie adekwatnych zapisów w SIWZ w związku z zaistniałą wyjątkową sytuacją.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z pkt. 15.11 SIWZ za oryginał pełnomocnictwa uważa się również dokument w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do jego udzielenia. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów znajduje się w SIWZ (patrz m.in. pkt. 10).

130. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 26 styczeń 2021r

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 28.01.2021 r. i jednocześnie publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

131. Prosimy o podanie przebiegu ubezpieczenia za okres ostatnich 3 lat w ryzykach NNW oraz NNWOSP (wypłaty, szkody nieubezpieczone, rezerwy) w podziale na poszczególne lata i Jednostki.

Odpowiedź: Zamawiający publikuje szczegółowy opis szkód w odpowiedzi na pytanie 125. W opublikowanym zaświadczeniu od ubezpieczyciela znajdują się również szkody wypłacone z tytułu ubezpieczenia NNW uczniów (nie jest to przedmiotem ubezpieczenia).

132. PSZOK – prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie OC (pkt. 4.14) nie obejmuje odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działalności PSZOK.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie OC (pkt. 4.14) nie obejmuje odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działalności PSZOK.

133. Powódź – wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – np. 3 mln zł,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

134. NNW OSP – jest włączona klauzula reprezentantów – nasza prośba o podanie przykładowej szkody, gdzie niniejsza klauzula będzie miała zastosowanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie podać przykładowej szkody.

Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

z up. BURMISTRZA

Magdalena Radna-Plewa
Sekretarz